

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00060404

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Morigerati

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	0613
DR - RILEVAMENTO	
DRV - DATI DI RILEVAMENTO	
DRVE - Ente responsabile	S83
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Blasco Luciano
DRVD - Data rilevamento	1988/05/05
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	bastone
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	peroccola
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	1930 ca.
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	108
UT - USO	
UTF - Funzione	sorreggersi per camminare e per guidare le greggi
UTO - Occasione	durante l'anno
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	pastori
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Bastone di legno a sezione tonda con impugnatura ricurva.
	L'oggetto è stato acquistato dal signor Antonio Caiafa, pastore. I

NSC - Notizie storico-critiche

bastoni di simile fattura sono realizzati scegliendo un ramo di castagno, noce o bosso che presenti ad un'estremo una nodosità e comunque un rigonfiamento che poi evidenzia quella che diverrà l'impugnatura. Selezionato il ramo ritenuto adatto, la parte da curvare viene tenuta nella posizione desiderata fino a completa disidratazione del legno fresco, in modo che la piegatura imanga in maniera definitiva, tramite dei legacci di corda. Per ottenere il medesimo effetto si usa piegare il legno con l'ausilio del vapore acqueo prodotto dalla ebollizione di una porzione d'acqua posta in una caldaietta in rame.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 51219

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Morelli L.

BIBD - Anno di edizione

1956

BIBH - Sigla per citazione

00000672

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Bernerli O.

BIBD - Anno di edizione

1955

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Scheuermeier P.

BIBD - Anno di edizione

1980

BIBH - Sigla per citazione

00000644

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1988

CMPN - Nome

Blasco L.

FUR - Funzionario responsabile

de Martini V.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Vitagliano P.

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Vitagliano P.