


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00060421
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Morigerati

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero 0264

DR - RILEVAMENTO**DRV - DATI DI RILEVAMENTO**

DRVE - Ente responsabile S83

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Blasco Luciano

DRV - Data rilevamento 1988/05/05

OG - OGGETTO**OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO**

OGTD - Definizione ruota

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione lunella

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**ATB - AMBITO DI PRODUZIONE**

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione analisi stilistica

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione 1900

DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistica

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica forgiatura

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 34

MISD - Diametro 6

UT - USO

UTF - Funzione realizzare le candele

UTM - Modalita' d'uso La cera calda era clata all'interno dello stampo precedentemente tenuto immerso nell'acqua. Ancora cald, la cera superflua era fatta fuoriuscire da una apertura, la stessa da cui era stata introdotta. Una volta raffreddata la cera, lo stampo era aperto; l'oggetto rifinito ed in alcuni casi decorato con disegni geometrici colorati.

UTO - Occasione durante l'anno

UTN - UTENTE

UTNM - Mestiere o professione artigiani

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione

NR

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto**

Tavola a forma circolare con struttura d'attacco costituita da quattro staffe metalliche poste nella parte superiore. Attorno alla circonferenza della ruota è fissato un cerchio in ferro ove sono presenti 39 pioli metallici.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 51132

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Morelli L.

BIBD - Anno di edizione

1956

BIBH - Sigla per citazione

00000672

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Berner O.

BIBD - Anno di edizione

1955

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Scheuermeier P.

BIBD - Anno di edizione

1980

BIBH - Sigla per citazione

00000644

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1988

CMPN - Nome

Blasco L.

FUR - Funzionario responsabile

de Martini V.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Vitagliano P.

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Vitagliano P.