

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00060421

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Morigerati

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero 0264

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S83

DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Blasco Luciano
DRVD - Data rilevamento	1988/05/05
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	ruota
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	lunella
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	1900
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	34
MISD - Diametro	6
UT - USO	
UTF - Funzione	realizzare le candele
UTM - Modalita' d'uso	La cera calda era clata all'interno dello stampo precedentemente tenuto immerso nell'acqua. Ancora cald, la cera superflua era fatta fuoriuscire da una apertura, la stessa da cui era stata introdotta. Una volta raffreddata la cera, lo stampo era aperto; l'oggetto rifinito ed in alcuni casi decorato con disegni geometrici colorati.
UTO - Occasione	durante l'anno
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiani
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	

DES - DESCRIZIONE**DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

Tavola a forma circolare con struttura d'attacco costituita da quattro staffe metalliche poste nella parte superiore. Attorno alla circonferenza della ruota è fissato un cerchio in ferro ove sono presenti 39 pioli metallici.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 51132

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Morelli L.

BIBD - Anno di edizione

1956

BIBH - Sigla per citazione

00000672

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Bernerì O.

BIBD - Anno di edizione

1955

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Scheuermeier P.

BIBD - Anno di edizione

1980

BIBH - Sigla per citazione

00000644

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1988

CMPN - Nome

Blasco L.

**FUR - Funzionario
responsabile**

de Martini V.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Vitagliano P.

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Vitagliano P.