
SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00234750
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
TO TOCATIONE	

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AV
PVCC - Comune Calitri

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia scuola
LDCQ - Qualificazione media

LDCN Scuola Media Statale Alfonso del Re

LDCU - Denominazione dello spazio viabilistico

Via P. Nenni - 83045

LDCM - Denominazione raccolta

Museo Etnografico della Civiltà Contadina ed Agricola

LDCS - Specifiche aule

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero 432

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione paletta

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione

locale

OGAD - Denominazione palegghie AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE ATB - AMBITO DI PRODUZIONE ATBD - Denominazione bottega campana analisi stilistica DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE DTFZ - Datazione sec. XIX DTFM - Motivazione della datazione MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO UTF - Funzione smuover la brace/togliere la cenere dal fuoco		
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE ATBD - Denominazione bottega campana ATBM - Motivazione analisi stilistica DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE DTFZ - Datazione sec. XIX DTFM - Motivazione della datazione MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
ATBD - Denominazione analisi stilistica DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE DTFZ - Datazione sec. XIX DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistica MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MISU - Unita' cm. MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
ATBM - Motivazione analisi stilistica DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE DTFZ - Datazione sec. XIX DTFM - Motivazione della datazione MT - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE DTFZ - Datazione sec. XIX DTFM - Motivazione della datazione MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
DTFZ - Datazione DTFM - Motivazione della datazione MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
DTFM - Motivazione della datazione MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MT - DATI TECNICI MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MTC - MATERIA E TECNICA MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MTCM - Materia ferro MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MTCT - Tecnica forgiatura MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MIS - MISURE MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISU - Unita' cm. MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISA - Altezza 2.5 MISL - Larghezza 8 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISL - Larghezza 45 MISN - Lunghezza 45 MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISN - Lunghezza MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISV - Varie altezza paletta 2 MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISV - Varie larghezza paletta 10 MISV - Varie larghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISV - Varie lunghezza paletta 9.5 MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISV - Varie lunghezza paletta 46.5 MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISV - Varie lunghezza paletta 43.5 MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
MISV - Varie lunghezza paletta 47 UT - USO		
UT - USO		
UTF - Funzione smuovere la brace/togliere la cenere dal fuoco		
UTO - Occasione durante l'anno		
UTN - UTENTE		
UTNM - Mestiere o contadini e fabbro		
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC - Dati di discreto		
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Indicazioni sull'oggetto Palette di ferro con lama piatta più larga in un lato, con gli orli leggermente sollevati su tre bordi. Hanno un lungo manico liscio di ferro con l'estremità rotonda.		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
ACQ - ACQUISIZIONE		
ACQT - Tipo di acquisizione donazione		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione		

generica	proprietà Ente locale	
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Calitri	
CDGI - Indirizzo	83045 Calitri (AV)	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	specifiche allegate	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 3603-01	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Basile A.	
BIBD - Anno di edizione	1984	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	De Maria V.	
BIBD - Anno di edizione	1989	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Acocella G.	
BIBD - Anno di edizione	1988	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Silvestrini E.	
BIBD - Anno di edizione	1978	
BIBH - Sigla per citazione	00000646	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Scheuermeier P.	
BIBD - Anno di edizione	1980	
BIBH - Sigla per citazione	00000644	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Castellano M. L.	
BIBD - Anno di edizione	1985	
BIBH - Sigla per citazione	00000645	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Museo civiltà	
BIBD - Anno di edizione	1990	
BIBH - Sigla per citazione	00000647	
SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE		

RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSEC - Codice	1500234710
RSED - Data	2002
RSEN - Compilatori	Castellano M. L.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Caneschi R.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Caneschi R.