

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061702

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Amalfi

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione torchio a vite

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XVIII

DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistici

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica sagomatura

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 359

MISL - Larghezza 45

MISN - Lunghezza 247

UT - USO

UTF - Funzione pressare la carta

UTM - Modalita' d'uso

La pila dei quinterni asciugati viene sistemata sulla traversa inferiore del torchio. Per mezzo di una barra di legno infilata nelle aperture della testa delle vite, si aziona a mano la vite da sinistra a destra e viceversa. Il piano scorrevole al di sotto di quest'ultima preme sulla pila dei quinterni, ottenendo la loro lisciatura.

UTO - Occasione	prima di portare i fogli nello spandituro per l'asciugamento definitivo a mezzo di correnti d'aria
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	cartaro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il torchio è formato da due montanti verticali di legno, incastrati e tenuti insieme da due traverse di legno massiccie. I due elementi verticali sono staffati e puntellati al muro da paletti ed incassati per un lungo tratto nel pavimento. La traversa superiore, più massiccia, è bucata e filettata nella parte centrale in modo da ricevere una grossa vite di legno. La testa di questa vite attraversa a sua volta due dischi pieni orrizzontali di legno cerchiati in ferro. Al di sotto della vite c'è un piano scorrevole di legno.
NSC - Notizie storico-critiche	Il torchio è ancora in uso.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 30824
SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984
RSEN - Compilatori	Castellano L. M.
RSE - ALTRE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984
RSEN - Compilatori	Castellano L. M.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Castellano M. L.

FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.