

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061711

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Amalfi

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione spanditoio

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	contesto
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	sagomatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	3
MISL - Larghezza	3
MISN - Lunghezza	3
UT - USO	
UTF - Funzione	per asciugare i fogli di carta
UTM - Modalita' d'uso	I fogli di carta vengo sistemati sullo spanditoio, uno alla volta piegati a metà
UTO - Occasione	dopo che i fogli sono stati pressati nel torchio a vite
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	cartaro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Nell'arioso stanzone della cartiera, arieggiato da numerose finestre sono stati montati, dal pavimento al soffitto, alcuni pali verticali di legno, che incrociati ortogonalmente ad altri pali orizzontali, formano dei grossi telai di supporto per corde di ferro, sulle quali vengono stesi i fogli di carta ad asciugare.
NSC - Notizie storico-critiche	Le operazioni di asciugatura dei fogli di carta avvengono dopo la pressatura eseguita con il torchio per togliere l'acqua dai fogli. La velocità di asciugatura dipende dallo spessore dei fogli e dalla stagione. Quando i fogli di carta sono asciutti si passa all'incollatura, operazione che serve a conferire consistenza e impermeabilità ai fogli. Anticamente si bagnava ogni quinterno di carta in carnice, rifiuti delle conerie, mentre oggi l'incollaggio avviene nella fase dell'impasto. Al di sotto dello stanzone dello spanditoio c'è una fittissima rete di canali

e vasche di raccolta, in comunicazione col fiume Canneto che serve per raccogliere acqua pulita o sporca, da canalizzare per azionare le macchine. La rete è regolata da un sistema di chiuse, azionate a mano.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 30838

SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE

RSE - ALTRE SCHEDE

RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984
RSEN - Compilatori	Castellano L. M.

RSE - ALTRE SCHEDE

RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984
RSEN - Compilatori	Castellano L. M.

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.