

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00061712
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Amalfi

LDC - COLLOCAZIONE

SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	martello
--------------------	----------

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	maglio

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	sagomatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	41
MISL - Larghezza	37

MISN - Lunghezza

290

UT - USO**UTF - Funzione**

lisciare la superficie del foglio di carta

UTM - Modalita' d'uso

L'azionamento del #maglietto# è determinato da un albero a motore con un cilindro di ghisa fornito di denti di legno che fungono da leve per abbassare alternativamente il #maglieto#. L'albero motore è mosso da una ruota idrulica.

UTO - Occasione

dopo aver steso i fogli nello spanditoio

UTN - UTENTE**UTNM - Mestiere o professione**

cartaro

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di conservazione**

NR

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto**

Grande martello formato da un tronco di legno squadrato e da una pesante testa di ferro a fondo piano, in prossimità di una estremità dell'albero. Questo, rinforzato in più punti da cravatte e cerchiature metalliche e cunei di legno è posto orizzontalmente sul pavimento, mentre la testa battente è in corrispondenza di una pietra piatta incastrata per terra. La superficie superiore dell'altra estremità del #maglietto# è ricoperta da una piastra di ferro. Il #maglietto# si trovava incernierato in un telaio formato da montanti in cemento e da due putrelle a doppia T che chiudono la parte superiore del telaio. Un sistema di canali, collegato con dei tubicini, serve a lubrificare e raffreddare i denti del #fuso# e la cerniera del #maglietto#.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 30829

SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE**RSE - ALTRE SCHEDE****RSER - Riferimento argomento**

scheda contenitore

RSET - Tipo di scheda

FKO

RSED - Data

1984

RSEN - Compilatori

Castellano L. M.

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1984

CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.