

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00061719
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL - Livello	2.3
RVER - Codice oggetto radice	1500061719
RVES - Codice scheda cartacea della componente	1500061726
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Amalfi
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	base
OGTV - Identificazione	elemento d'insieme
OGTP - Posizione	fissata al suolo
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	chiave
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	contesto
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX fine
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	

MTCM - Materia	legno di quercia
MTCT - Tecnica	intaglio
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	63
MISL - Larghezza	20
MISN - Lunghezza	86
UT - USO	
UTF - Funzione	sostenere la coda del martello
UTM - Modalita' d'uso	Il perno interno, oltre a tenere insieme le tre #sdanghe# col tronco di legno, consente loro anche il movimento di rotazione nel lavoro di solevamento e di abbassamento dei #magli#.
UTO - Occasione	durante la realizzazione del pisto
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	cartaro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un tronco di legno squadrato che nel senso della lunghezza presenta tre grossi incavi dove sono collocate le code delle sdanghe. Queste sono tenute ferme da un lungo perno interno. Due fasce di ferro impediscono al tronco di espandersi.
NSC - Notizie storico-critiche	Questo è molto massiccio ed è fatto in modo da essere molto saldo nel terreno, per contenere la spinta forte dei magli. Infatti a 80 cm sotto il pavimento, nello spazio tra le chiavi ed il muro di fronte è stata applicata una tavola massiccia di legno, uomo morto dove le chiavi sono incastrate che le blocca.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 15475
SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984

RSEN - Compilatori	Castellano L. M.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.