

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00061746
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Amalfi

LDC - COLLOCAZIONE

SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	macchina olandese
--------------------	-------------------

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	pila olandese

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	pietra
MTCT - Tecnica	scpellatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	fogiatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio temperato
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	160
MISV - Varie	altezza vasca 70
MISV - Varie	larghezza vasca 160
MISV - Varie	larghezza cilindro 60
MISV - Varie	diametro cilindro 70
UT - USO	
UTF - Funzione	triturare gli stracci
UTM - Modalita' d'uso	Col movimento rotatorio del cilindro si otteneva contemporaneamente la circolazione facilitata anche dal dislivello del fondo della vasca, la sfilacciatura degli stracci nell'acqua e la formazione dell'impasto.
UTO - Occasione	durante la fabbricazione della carta
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	cartaro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di una vasca ovale di pietra, il cui fondo è parzialmente rialzato al centro. Sulla parte superiore è montato un cilindro di ferro armato, su tutta la circonferenza sono presenti lame di acciaio fisse e sporgenti, la macchina olandese è mossa idraulicamente da una ruota e da una puneggia esterna alla vasca. Sul bordo è installato un rubinetto per l'acqua.
NSC - Notizie storico-critiche	La pila olandese così chiamata perchè importata dall'Olanda alla fine del XVII secolo sostituì la vecchia pila a magli. La pila olandese molto più resistente di quella di legno consentiva una lavorazione più veloce e una raffinazione migliore.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 15468
SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984

RSEN - Compilatori	Castellano L. M.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.