

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00675137

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Montecorice

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione lissa

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione allustrascarpe re fierro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistica

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

| | |
|-----------------------|------------|
| MTCM - Materia | legno |
| MTCT - Tecnica | sagomatura |

MIS - MISURE

| | |
|-------------------------|-----|
| MISU - Unita' | cm. |
| MISA - Altezza | 13 |
| MISL - Larghezza | 14 |

UT - USO

| | |
|------------------------------|---|
| UTF - Funzione | incerare il bordo delle suole |
| UTM - Modalita' d'uso | Veniva scelta la lissa con la scanalatura di larghezza corrispondente allo spessore del bordo della suola e si passava nella cera riscaldata. Si appoggiava quindi perpendicolarmente sul bordo della suola e con un movimento alternato se ne otteneva l'inceratura. |
| UTO - Occasione | durante la fabbricazione delle scarpe |

UTN - UTENTE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| UTNM - Mestiere o professione | calzolaio |
|--------------------------------------|-----------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|-------------------------------------|----------|
| STCC - Dati di conservazione | discreto |
|-------------------------------------|----------|

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

| | |
|--|--|
| DESO - Indicazioni sull'oggetto | Piccolo e spesso pezzo di legno, sagomato per facilitarne la presa, con due scanalature di diversa larghezza incise verticalmente sul suo bordo anteriore. |
| NSC - Notizie storico-critiche | L'attrezzo si colloca tra quelli relativi al lavoro del calzolaio. |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| FTAX - Genere | specifiche allegate |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | AFS SBAAAS SA 12556-96 |

SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE**RSE - ALTRE SCHEDE**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| RSER - Riferimento argomento | scheda contenitore |
| RSET - Tipo di scheda | FKO |
| RSED - Data | 1984 |
| RSEN - Compilatori | Castellano L. M. |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 1998**CMPN - Nome** Castellano M. L.**FUR - Funzionario responsabile** Muollo G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2006**RVMN - Nome** ARTPAST/ Pascucci R. A.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Pascucci R. A.