

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061644

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Tramonti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA**DR - RILEVAMENTO****DRV - DATI DI RILEVAMENTO**

DRVD - Data rilevamento	1984/09/03
--------------------------------	------------

OG - OGGETTO**OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO**

OGTD - Definizione	puleggia
---------------------------	----------

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**ATB - AMBITO DI PRODUZIONE**

ATBD - Denominazione	bottega campana
ATBM - Motivazione	analisi stilistica

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XIX
DTFM - Motivazione della datazione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	16
MISD - Diametro	51

UT - USO

UTF - Funzione	meccanismo di azionamento del molino a cilindrico
UTM - Modalita' d'uso	La ruota idraulica aziona il movimento della puleggia più grande, solidale ad essa, che, attraverso la cinghia, lo comunica all'altra puleggia, quindi al cilindro di ferro del molino.
UTO - Occasione	durante l'anno

UTN - UTENTE

UTNM - Mestiere o professione	artigiani/ cartai
--------------------------------------	-------------------

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLR - Regione	Campania
UTLP - Provincia	SA
UTLC - Comune	Tramonti

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

Questa puleggia di piccolo diametro a cinque raggi curvi, solidale al cilindro del molino e posta all'esterno della vasca, è collegata, per mezzo di una grossa cinghia piana di tela gommata ad un'altra puleggia, di diametro maggiore (cm. 150) in comunicazione diretta con la ruota idraulica. Le due pulegge sono poste su quote diverse.

NSC - Notizie storico-critiche

La "pila olandese" è mossa dalla stessa ruota idraulica che aziona la #molazza#. Il luogo di consumo è la Cartiera Civale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 38672

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1984

CMPN - Nome

Castellano M. L.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Muollo G.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Ricco A.

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Ricco A.

AN - ANNOTAZIONI