

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061645

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Tramonti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVD - Data rilevamento 1984/09/03

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

| | |
|---|---|
| OGTD - Definizione | puleggia |
| OGTV - Identificazione | coppia |
| AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| ATB - AMBITO DI PRODUZIONE | |
| ATBD - Denominazione | bottega campana |
| ATBM - Motivazione | analisi stilistica |
| DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| DTFZ - Datazione | sec. XIX |
| DTFM - Motivazione della datazione | analisi stilistica |
| MT - DATI TECNICI | |
| MTC - MATERIA E TECNICA | |
| MTCM - Materia | ferro |
| MTCT - Tecnica | NR (recupero pregresso) |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unita' | cm. |
| MISL - Larghezza | 25 |
| MISD - Diametro | 99 |
| UT - USO | |
| UTF - Funzione | meccanismo di azionamento della macina |
| UTM - Modalita' d'uso | Disponendo la cinghia sulla puleggia solidale alla ruota piccola, il moto viene trasmesso dalla ruota idraulica alla macina. Spostando la cinghia sulla puleggia folle invece si isola la macina della ruota idraulica. |
| UTO - Occasione | durante l'anno |
| UTN - UTENTE | |
| UTNM - Mestiere o professione | artigiani/ cartai |
| UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| UTLR - Regione | Campania |
| UTLP - Provincia | SA |
| UTLC - Comune | Tramonti |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC - Dati di conservazione | NR |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| DESO - Indicazioni sull'oggetto | Si tratta di due pulegge parallele ad assi orizzontali a sei raggi che trasmettono il movimento della ruota idraulica alle ruote dentate che azionano la macina, alle quali le pulegge sono direttamente collegate. Una di esse è solidale all'asse orizzontale della prima ruota dentata più piccola, l'altra invece è folle. Una grossa cinghia piana di tela gommata le collega ad un'altra puleggia più piccola (vedi scheda seguente). |
| | La presenza di una doppia puleggia permette alla medesima ruota |

NSC - Notizie storico-critiche

idraulica di trasmettere il moto ad un'altra macchina, il molino a cilindro, isolando la macina. Il luogo di consumo è la Cartiera Civale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 38669

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1984

CMPN - Nome

Castellano M. L.

FUR - Funzionario responsabile

Muollo G.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Ricco A.

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Ricco A.

AN - ANNOTAZIONI