

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061647

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Tramonti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVD - Data rilevamento 1984/09/03

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

| | |
|---|---|
| OGTD - Definizione | albero a motore |
| OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO | |
| OGAG - Genere di denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | fuso |
| AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| ATB - AMBITO DI PRODUZIONE | |
| ATBD - Denominazione | bottega campana |
| ATBM - Motivazione | analisi stilistica |
| DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| DTFZ - Datazione | sec. XIX |
| DTFM - Motivazione della datazione | analisi stilistica |
| MT - DATI TECNICI | |
| MTC - MATERIA E TECNICA | |
| MTCM - Materia | ferro |
| MTCT - Tecnica | NR (recupero pregresso) |
| MIS - MISURE | |
| MISU - Unita' | cm. |
| MISD - Diametro | 9 |
| MISN - Lunghezza | 380 |
| UT - USO | |
| UTF - Funzione | trasmissione del moto della ruota idraulica al martello lisciatore |
| UTM - Modalita' d'uso | Riceve il movimento rotatorio dalla ruota idraulica e lo trasmette al cilindro ad esso solidale. I denti abbassano in modo alternato un'estremità del martello lisciatore, alzando quella opposta in modo da determinare la successiva caduta sul quinterno di carta preparato a riceverla. |
| UTO - Occasione | durante l'anno |
| UTN - UTENTE | |
| UTNM - Mestiere o professione | artigiani/ cartai |
| UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| UTLR - Regione | Campania |
| UTLP - Provincia | SA |
| UTLC - Comune | Tramonti |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC - Dati di conservazione | NR |
| DA - DATI ANALITICI | |
| DES - DESCRIZIONE | |
| DESO - Indicazioni | Albero di trasmissione in ferro, collegato da un lato alla ruota idraulica e dall'altro è libero. Esso ruota all'interno di una struttura di montanti di legno e putrelle di ferro di sostegno, staffate nel pavimento. A circa |

| | |
|--|--|
| sull'oggetto | metà della sua lunghezza l'albero attraversa un cilindro di ghisa avente quattro denti di legno sporgenti dalla sua circonferenza. |
| NSC - Notizie storico-critiche | Il luogo di consumo è la Cartiera Civale. |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | specifiche allegate |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | AFS SBAAAS SA 38675 |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1984 |
| CMPN - Nome | Castellano M. L. |
| FUR - Funzionario responsabile | Muollo G. |
| RVM - TRASCRIZIONE | |
| RVMD - Data | 2006 |
| RVMN - Nome | ARTPAST/ Ricco A. |
| AGG - AGGIORNAMENTO | |
| AGGD - Data | 2006 |
| AGGN - Nome | ARTPAST/ Ricco A. |
| AN - ANNOTAZIONI | |