

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061657

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Tramonti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVD - Data rilevamento 1984/09/03

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione canale

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione analisi stilistica

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 24

MISL - Larghezza 60

MISN - Lunghezza 120

UT - USO

UTF - Funzione riciclo dell'acqua dalla amcchina in tondo alla vasca di decantazione

È il canale nel quale la ruota di sollevamento per il riciclo dell'acqua

UTM - Modalita' d'uso	rovescia l'acqua prelevata dalla vasca principale della macchina in tondo per versarla nella vasca di decantazione, in ciclo continuo.
UTO - Occasione	durante l'anno
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiani/ cartai
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Campania
UTLP - Provincia	SA
UTLC - Comune	Tramonti
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Canale a cielo aperto in legno a bordo alto, in comunicazione con la vasca di decantazione, attraverso un canale interno alla parete della vasca di deposito e un condotto esterno.
NSC - Notizie storico-critiche	L'acqua per riempire la vasca principale della macchina in tondo proviene da un rubinetto sulla vasca. Qui poi rimane ad un livello costante. Raggiunto infatti il troppo pieno si chiude l'acqua, la viene poi continuamente riciclata mediante la #tenaide#. Il tamburo una volta libero dalle fibre passate sul feltro del cilindro lavoratore, viene pulito mediante spruzzi sottili di acqua di fiume, proveniente da una tubatura esterna. Il luogo di consumo è la Cartiera Civale.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 38693
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Ricco A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006

AGGN - Nome	ARTPAST/ Ricco A.
AN - ANNOTAZIONI	