

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061659

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Tramonti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVD - Data rilevamento 1984/09/03

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione telaio del martello lisciatore

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione analisi stilistica

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 110

MISL - Larghezza 145

MISN - Lunghezza 164

UT - USO**UTF - Funzione**

struttura di fissaggio del martello lisciatore e di sostegno della trasmissione

UTM - Modalita' d'uso

La struttura è particolarmente massiccia e salda sul pavimento e sulle pareti per essere in grado di sostenere sia le trasmissioni del moto della ruota idraulica all'albero motore e quindi al martello, sia il movimento di pesante caduta di quest'ultimo che determina la battitura.

UTO - Occasione

durante l'anno

UTN - UTENTE**UTNM - Mestiere o professione**

artigiani/ cartai

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**UTLR - Regione**

Campania

UTLP - Provincia

SA

UTLC - Comune

Tramonti

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di conservazione**

NR

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto**

La struttura è formata da due movimenti costituiti da blocchi di legno squadrato rinforzati da putrelle a doppio T, che li delimitano ai lati e li raccordano alle pareti del locale, e da ceppi squadrati e cunei di legno. I ceppi di legno posti sul pavimento sono incavati per ricevere l'albero motore rotante in ferro.

NSC - Notizie storico-critiche

Il luogo di consumo è la Cartiera Civale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS SBAAAS SA 38717

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1984

CMPN - Nome

Castellano M. L.

FUR - Funzionario responsabile

Muollo G.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Ricco A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Ricco A.
AN - ANNOTAZIONI	