

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00481383
ESC - Ente schedatore	C18 (L.160/88)
ECP - Ente competente	S61

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Montepulciano

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Neri-Orselli
LDCU - Indirizzo	Via Ricci, 10
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Civico Pinacoteca Crociani

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	pialletto
--------------------	-----------

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	senese
ATBM - Motivazione	NR (recupero pregresso)

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	1982 ante
DTFM - Motivazione della	

datazione	informazioni raccolte "sul terreno"
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio/ incavatura/ lucidatura/ segatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	taglio/ molatura/ temprare
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	11.6
MISL - Larghezza	5.9
MISN - Lunghezza	24.3
UT - USO	
UTF - Funzione	realizzare committiture
UTM - Modalità d'uso	si fissa il pezzo sul banco o alla morsa, vi si fa scorrere il pialletto guidando e premendo con la mano sinistra la parte anteriore e spingendo, senza premere, con la destra nel senso della lunghezza
UTO - Occasione	per lavori di rifinitura
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Toscana
UTLP - Provincia	SI
UTLC - Comune	Montepulciano
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	pialletto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQD - Data	1982
ACQL - Luogo di acquisizione	SI/ Montepulciano
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montepulciano
CDGI - Indirizzo	Piazza Grande, 1
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS SI 25679 P

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFN - Nome dell'informatore	Sigillo Antonio
INFA - Data di nascita	1955/10/28
INFS - Scolarit�	licenza media inferiore
INFM - Mestiere o professione	impiegato comunale
INFV - Varie	M

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Zaccara E./ Pioletti B.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pp. 31-35
BIBH - Sigla per citazione	00001782

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Sebesta G.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pp. 30-31
BIBH - Sigla per citazione	00001795

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Clark S.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pp. 169-174
BIBH - Sigla per citazione	00001788

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Bigliuzzi G.

FUR - Funzionario responsabile	Gnoni C.
---------------------------------------	----------

FUR - Funzionario responsabile	Gnoni C.
---------------------------------------	----------

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST

**OSS - Note e osservazioni
critiche**

è uno strumento utilizzato dal carradore (v). Il pialletto è uno strumento di finitura per uguagliare pezzi già connessi tra loro e rimuovere le leggere differenze delle unioni: deve avere il tagliente bene affilato e poco sporgente, in modo che, asportando un velo sottile di legno non lasci traccia del suo lavoro. Il pialletto non è adatto a spianare poiché la superficie di guida della suola è troppo piccola. L'oggetto e' stato identificato al momento della precatalogazione con il n. MTP38 POC: piano terra, prima stanza a destraUTSD: passataUTSC: 1982 ante (v)TFE: 3 oreDTZ: