

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00481424
ESC - Ente schedatore	C18 (L.160/88)
ECP - Ente competente	S61

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Montepulciano

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Neri-Orselli
LDCU - Indirizzo	Via Ricci, 10
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Civico Pinacoteca Crociani

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	maschio finitore
--------------------	------------------

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	senese
ATBM - Motivazione	NR (recupero pregresso)

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	1983 ante
DTFM - Motivazione della datazione	bibliografia

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	fusione

### MIS - MISURE

MISU - Unità	cm.
MISN - Lunghezza	10.7
MISS - Spessore	1.8
<b>UT - USO</b>	
UTF - Funzione	eseguire la filettatura dei fori
UTM - Modalità d'uso	prima di procedere all'operazione della finitura occorre utilizzare il maschio sbozzatore e quello intermedio. Quindi, inserito nel giramaschi il maschio e quest'ultimo nel foro, si applica al giramaschi un movimento circolare
UTO - Occasione	per rifinire la filettatura
<b>UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
UTLR - Regione	Toscana
UTLP - Provincia	SI
UTLC - Comune	Montepulciano
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCC - Dati di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	scorie di ferro depositate sulla filettatura
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	maschio finitore
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>ACQ - ACQUISIZIONE</b>	
ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQD - Data	1983
ACQL - Luogo di acquisizione	SI/ Montepulciano
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montepulciano
CDGI - Indirizzo	Piazza Grande, 1
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS SI 25720 P
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Zaccara E./ Pioletti B.
BIBD - Anno di edizione	1970

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001782
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Clark S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine</b>	pp.127-131
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001788
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Andreini A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Gnoni C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Gnoni C.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Note e osservazioni critiche</b>	Il maschio intermedio viene utilizzato soltanto per i materiali particolarmente duri e spessi. Mentre per i materiali di spessore inferiore al diametro possono essere maschiati con il solo sbizzatore. Le scanalature longitudinali servono alla fuoriscita di trucioli e alla circolazione del lubrificante L'oggetto e' stato identificato al momento della precatalogazione con il n. MTP73 POC: piano terra, prima stanza a destraUTSD: passataUTSC: 1983 anteTFE: 1 oraDTZ: