

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00482746
ESC - Ente schedatore	C18 (L.160/88)
ECP - Ente competente	S61

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Trequanda
PVCF - Frazione	Petroio

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo
------------------	---------

LDCQ - Qualificazione	comunale
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo di proprietà comunale
LDCU - Indirizzo	Via di Val Gelata, 10
LDCM - Denominazione raccolta	Centro Documentazione Terrecotte

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di localizzazione	di rilevamento
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVR - Regione	Toscana
PRVP - Provincia	SI
PRVC - Comune	Trequanda
PRVL - Località	PETROIO
PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA DI PROVENIENZA	
PRCD	bottega di vasaio

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	cappuccio
QNT - Quantità	0
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	tappo(v)

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	produzione di petroio
ATBM - Motivazione	documentazione
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFR - Regione	Toscana
LDFP - Provincia	SI
LDFC - Comune	Trequanda
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	artigianale
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	1960 ante
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni raccolte "sul terreno"

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	terracotta
MTCT - Tecnica	modellatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	14

MISD - Diametro	10
MISS - Spessore	1
MISG - Peso	500
MISV - Varie	spess. presa cappuccio cm 0.5

UT - USO

UTF - Funzione	coprire l'imboccatura di una damigiana (v)
UTM - Modalità d'uso	viene collocato a coprire la bocca della damigiana (v)
UTO - Occasione	frequente

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLR - Regione	Toscana
UTLP - Provincia	SI
UTLC - Comune	Trequanda
UTLL - Località	PETROIO

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione	buono
-------------------------------------	-------

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	cappuccio
--	-----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQN - Nome	Machetti Brunero
ACQD - Data	1992
ACQL - Luogo di acquisizione	SI/ Trequanda/ Petroio

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Trequanda
CDGI - Indirizzo	Piazza Cacciaconti, 1

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS SI 27253 P

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS SI 27254 P
FTAT - Note	particolare

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFN - Nome dell'informatore	Palmieri Alfonso
INFA - Data di nascita	1936/11/06
INFM - Mestiere o professione	pensionato
INJV - Varie	M, coniugato, ex-vasaio

REG - REGISTRAZIONI

REGT - Note	audiocassetta: intervista del 14/04/1995
--------------------	--

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di contesto
BIBA - Autore	Terrecotte Petroio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00001945

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Ulivieri S.
FUR - Funzionario responsabile	Gnoni C.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Note e osservazioni critiche	La presa dell'oggetto è modellata a mano attraverso una pressione delle dita sull'argilla ancora fresca(v) L'oggetto e' stato identificato al momento della precatalogazione con il n. PTR160 POC: piano II, prima stanza a sinistraRAC: RACN: Centro Documentazione Terrecotte (v)RACP: Machetti Brunero (v)UTSD: passataUTSC: 1960 anteTFE: 3 ore(v)DTZ:
---	--