

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 10

NCTN - Numero catalogo generale 00008276

ESC - Ente schedatore S38

ECP - Ente competente S38

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCP - Provincia PG

PVCC - Comune Spello

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S38

DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Peppoloni V.
DRVD - Data rilevamento	1980/03
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	incudine
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega umbra
ATBM - Motivazione	contesto
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFS - Stato	Italia
LDFR - Regione	Umbria
LDFP - Provincia	PG
LDFC - Comune	Spello
LDFU - Denominazione dello spazio viabilistico	Voc. Pozzuolo
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	forgiatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	38
MISV - Varie	testa (cm. 5x5, riccio cm. 6.5x6.5)
UT - USO	
UTF - Funzione	Si usava per assottigliare il taglio delle falci prima dell'uso
UTM - Modalita' d'uso	Si usa infilandola nel terreno, si appoggia la lama della falce sulla testa quadrata dell'attrezzo e si batte sul margine del taglio con un martello la cui bocca è a cuneo arrotondato.
UTO - Occasione	falciatura
UTA - Collocazione nell'ambiente	Ripostiglio degli attrezzi
UTS - Cronologia d'uso	sec. XX inizio
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	agricoltore

UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' formata da un corpo di ferro a prisma quadrangolare terminante in basso a forma di piramide e dalla parte alta con la testa a forma quadrata. A metà dell'asta sono inseriti in un'asola due strisce di ferro con le quattro estremità arricciate per creare una base di appoggio al momento di infilarla nel terreno.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAPPSAE PG R17594
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Peppoloni Venanzo
FUR - Funzionario responsabile	Valentino A.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	Galassi C.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Galassi C.
AN - ANNOTAZIONI	