

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 10

NCTN - Numero catalogo generale 00008279

ESC - Ente schedatore S38

ECP - Ente competente S38

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCP - Provincia PG

PVCC - Comune Spello

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S38

DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Peppoloni V.
DRVD - Data rilevamento	1980/03
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	zolfatrice
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	dialettale
OGAD - Denominazione	la pompa pè l'acqua
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	F.lli Cesarotti
AUFA - Dati anagrafici	inizi sec. XX
AUFS - Riferimento all'autore	industria
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega padovana
ATBM - Motivazione	contesto
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFS - Stato	Italia
LDFR - Regione	Umbria
LDFP - Provincia	PG
LDFC - Comune	Spello
LDFU - Denominazione dello spazio viabilistico	Voc. Pozzuolo
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	rame
MTCT - Tecnica	battitura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ottone
MTCT - Tecnica	tornitura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	gomma
MTCT - Tecnica	formatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura
MIS - MISURE	

MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	40
MISL - Larghezza	37
MISP - Profondita'	18

UT - USO

UTF - Funzione	E' usata da aprile a luglio per il irrorare le viti con il verderame per uso anticrittogamico. Viene anche usato per disinfestare le piante da frutto con anticrittogamici liquidi.
UTM - Modalita' d'uso	Si porta a zaino, con la mano sinistra si manovra lo stantuffo e con la destra si impugna la canna per orientare il getto del liquido.
UTO - Occasione	irrorare le viti
UTA - Collocazione nell'ambiente	Ripostiglio degli attrezzi
UTS - Cronologia d'uso	sec. XX inizio
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	agricoltore
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' un contenitore di circa 18 litri con due basi a forma di ellissi e parallele. Sulla parte sinistra c'è un'asta con manico per azionare il pompaggio. Sulla parte superiore c'è uno sportello protetto da una fitta rete che funziona da filtro attraverso il quale viene caricata la pompa. Due cinghie servono per sostenerla. Un tubo di gomma è inserito nella parte sinistra superiore nel quale è poi innestata uan cannucchia di arme munita di un rubinetto di chiusura. All'inizio e ha all'estremità un dispositivo girevole per regolare lo spruzzo.
--	---

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAPPSAE PG R17598

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Peppoloni Venanzo

FUR - Funzionario responsabile	Valentino A.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	Galassi C.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Galassi C.
AN - ANNOTAZIONI	