SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00148511
ESC - Ente schedatore	S23
ECP - Ente competente	S23

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello (

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione altare **OGTV - Identificazione** insieme

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione	Lombardia	
PVCP - Provincia	BS	
PVCC - Comune	Verolanuova	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
DT - CRONOLOGIA		
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG - Secolo	sec. XVII	
DTZS - Frazione di secolo	seconda metà	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSI - Da	1650	
DTSF - A	1699	
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica	
AU - DEFINIZIONE CULTURALI	Ε	
AUT - AUTORE		
AUTS - Riferimento all'autore	bottega	
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica	
AUTN - Nome scelto	Montanino Antonio	
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1624-1663	
AUTH - Sigla per citazione	00000330	
MT - DATI TECNICI		
	marmo/ scultura	
MT - DATI TECNICI	marmo/ scultura legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica		
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica		
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita'	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm.	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISURE MISURE MISURE MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono restaurato	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono restaurato	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTE - Ente responsabile	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono restaurato	
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unita' MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondita' CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTE - Ente responsabile RSTN - Nome operatore	legno/ intaglio/ pittura/ marmorizzazione/ doratura a mecca cm. 1083 562 136 IONE buono restaurato 1999 S 23 Montagnoli Vertua E.	

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Complesso costituito da mensa decorata da volute, testine alate e scudo, sormontata da ancona su basamenti a finto marmo. Colonne fasciate da foglie affiancate da volute, frutti e cariatidi, reggono ricca trabeazione con cornici a ovoli, a girali vegetali, a dentelli, a mensolette riprese nel timpano spezzato. Sul timpano statue di angioletti e di Sant'Antonio da Padova che sovrasta la colomba dello Spirito Santo.		
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)		
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)		
NSC - Notizie storico-critiche	L'ancona mostra analogie con la produzione di Antonio Montanino che nel 1648 realizzò la soasa dell'altare dell'Immacolata. Inoltre è probabile che l'altare sia stato realizzato nel sesto decennio del secolo dal momento che la pala d'altare raffigurante le Sante è stata dipinta nel 1658 da Giulio Ciriello.		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA			
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO			
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia b/n		
FTAN - Codice identificativo	SBAS MN 38995		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI			
ADSP - Profilo di accesso	3		
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	2000		
CMPN - Nome	Tentoni D.		
FUR - Funzionario responsabile	Casarin R.		
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2006		
RVMN - Nome	ARTPAST/ARISI ROTA A.		
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2006		
AGGN - Nome	ARTPAST		
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)		