


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00215324

ESC - Ente schedatore S27

ECP - Ente competente S27

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCP - Provincia PV

PVCC - Comune Gropello Cairoli

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione graffietto

### SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione non rilevato

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega lombarda

ATBM - Motivazione analisi stilistica

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

<b>MTCM - Materia</b>	legno
<b>MTCT - Tecnica</b>	incastro/ intaglio
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	acciaio
<b>MTCT - Tecnica</b>	battitura/ laminazione
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unita'</b>	cm.
<b>MISL - Larghezza</b>	34
<b>MISV - Varie</b>	regolo: 39.
<b>UT - USO</b>	
<b>UTF - Funzione</b>	per segnare la circonferenza interna di una ruota in costruzione, in modo da asportare il legno in eccesso
<b>UTM - Modalita' d'uso</b>	l'attrezzo viene fatto scorrere lungo la parte periferica delle ruota (corona) in costruzione
<b>UTO - Occasione</b>	non rilevata
<b>UTA - Collocazione nell'ambiente</b>	officina di carradore - falegname, scaffale per attrezzi
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Dati di conservazione</b>	discreto
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	la scheda cartacea non riporta alcuna indicazione relativa allo stato di conservazione; ai fini della compilazione è stata attribuita una dicitura convenzionale.
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	Graffietto formato da un corpo a sezione quadrata, curvato ad arco; in un foro della parte centrale è inserito un regolo ortogonale, che può essere fissato nella posizione voluta grazie ad una zeppa. Al regolo è fissato un ferro da pialla a due punte disposto verticalmente, tenuto fermo da un legno inserito in un incastro a coda di rondine.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	specifiche allegate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAS MI 259245/SA
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1980
<b>CMPN - Nome</b>	Sordi I.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Maderna V.

<b>RVM - TRASCRIZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2010
<b>RVMN - Nome</b>	ICCD/ DG BASAE/ Monaco T.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2010
<b>AGGN - Nome</b>	ICCD/ DG BASAE/ Monaco T.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	