

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00023670
ESC - Ente schedatore	S27
ECP - Ente competente	S27

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Vigevano

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	incudine da calderai
OGTV - Identificazione	serie
QNT - Quantita'	4

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega vigevanese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della	documentazione inventariale

<b>datazione</b>	
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	ferro
<b>MTCT - Tecnica</b>	sagomatura
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	granito
<b>MTCT - Tecnica</b>	modellato
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unita'</b>	cm.
<b>MISA - Altezza</b>	75
<b>MISP - Profondita'</b>	12
<b>MISV - Varie</b>	Le misure sopra indicate si riferiscono al massimo a cui arrivano gli incudini. Alt.tot. da 75 a 83 cm; diametro delle teste: da 8 a 12 cm. Basi (misure approssimative): alt. da 18 a 35 cm; diametro da 30 a 50 cm.
<b>UT - USO</b>	
<b>UTF - Funzione</b>	appoggio dei recipienti durante le operazioni di battitura
<b>UTM - Modalita' d'uso</b>	Vi si appoggiano recipienti di rame durante le operazioni di battitura.
<b>UTO - Occasione</b>	battitura del rame
<b>UTA - Collocazione nell'ambiente</b>	bottega di calderai
<b>UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>UTLR - Regione</b>	Lombardia
<b>UTLP - Provincia</b>	PV
<b>UTLC - Comune</b>	Vigevano
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Dati di conservazione</b>	discreto
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	Di sezione cilindrica e ottagonale; la testa si allunga a tromba, con superficie superiore bombata o piana. Sono infisse in basi di granito rotonde o grossolanamente parallelepipedo.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	specifiche indicate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAS MI 43346/SA
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	

**CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Sordi I.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Tardito Amerio R.

**RVM - TRASCRIZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2010
<b>RVMN - Nome</b>	ICCC/ DG BASAE/ Arosio F.

**AGG - AGGIORNAMENTO**

<b>AGGD - Data</b>	2010
<b>AGGN - Nome</b>	ICCC/ DG BASAE/ Arosio F.

**AN - ANNOTAZIONI**