

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00211425
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	trullo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Trullo in via della Liberta', 44

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Alberobello
PVCI - Indirizzo	via della Libertà, 44

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione NR (recupero pregresso)

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Alberobello

CTSF - Foglio/Data 26/ 2001

CTSN - Particelle 13

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento NR

ATBD - Denominazione NR

ATBM - Fonte dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia Gli storici riferiscono della esistenza di un primo nucleo di circa 40 "casedde" di base tonda terminanti a cono in questo sito già verso il 1600, probabilmente prototipi di quel particolare tipo di costruzione esistente da tempo immemorabile nella "Silva Arboris Belli". Nel 1645, infatti, il Conte di Conversano Giangirolamo Acquaviva fu invitato a presentare alla regia camera idonee giustificazioni in merito alla abusiva costruzione del casale di Alberobello.

RENF - Fonte B 00000157

RENF - Fonte B 00000158

RENF - Fonte B 00000159

RENF - Fonte B 00000160

RENF - Fonte B 00000160

RENF - Fonte B 00000003

RENF - Fonte B 00000161

RENF - Fonte B 00000162

RENF - Fonte B 00000163

RENF - Fonte B 00000164

RENF - Fonte B 00000165

RENF - Fonte B 00000166

RENF - Fonte B 00000167

RENF - Fonte B 00000168

RENF - Fonte B 00000169

RENF - Fonte B 00000170

RENF - Fonte	B 00000171
RENF - Fonte	B 00000173
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
RELI - Data	1600/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1645
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p.t
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua a secco con copertura a trullo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	prevalentemente roccioso per la presenza di banchi calcarei (locale)
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a secco
FNSM - Materiali	pietra calcarea locale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a lastre
SVCM - Materiali	pietra calcarea locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a imbuto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietra "cannella"
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a trullo
CPFF - Forma	conica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	muratura autoportante
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	chiancole in pietra
CPMM - Materiali	pietra locale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero piano
PVMG - Genere	misto(lastre in pietra e ammattonato in graniglia)
PVMS - Schema del disegno	regolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacolo
DECQ - Qualificazione del tipo	simbolico
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	l'edificio è stato oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione ordinaria

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Fortunata Angelino
CDGS - Indicazione specifica	Marraffa Antonio

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	, 1089/1939
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G./ Piani di recupero
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione/ restauro conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332907/D
FTAT - Note	prospetto via della Libertà

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332908/D
FTAT - Note	particolare interno (angolo cottura)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332909/D
FTAT - Note	particolare interno (arco ribassato)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332910/D
FTAT - Note	particolare interno (alloggio nuovo camino)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332911/D
FTAT - Note	particolare interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332912/D
FTAT - Note	particolare esterno (copertura con pinnacolo)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Notarnicola G.
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	00000157
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Battaglia R.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000158
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Simoncini G.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	00000159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trocchi Verardi M.L.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000160
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Balsi D.

BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito G.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000161
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000162
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Molgiello L.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000163
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000164
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giacomelli F.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Macchia F./ De Pinto A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000172
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Luzzi G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00000165
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Gano E.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000166

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Degiano E.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000167

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Veneri Q.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000168

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000169

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giacomelli F.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000170

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Matarrese P.R.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000173

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Cerullo, Maurizio

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	Ceci, Lucia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

OSS - Osservazioni

Il trullo studiato è stato oggetto di vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, presenta quindi un buono stato di conservazione. In particolare, il pinnacolo che caratterizza la sommità della cupola con le caratteristiche "chiancarelle" a manto di copertura, all'interno smantellamento del vecchio camino. Gli ambienti interni non presentano lo stesso pregio riscontrato sul prospetto centrale. La struttura portante e la copertura sono realizzati in pietra calcarea così come gli spazi esterni, i gradini o quant'altro. La scelta di questa pietra è dovuta al fatto che si tratta di un materiale diffusissimo e di facile estrazione che si ricava sempre sul luogo stesso in cui si costruisce. Di notevole interesse risultano poi le alcove ad arco che si aprono nella muratura del vano centrale e la caratteristica imbiancatura con latte di calce, la cui pluriennale stratificazione conferisce all'oggetto una plasticità di forme di rara bellezza.