

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00211481
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	trullo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Trullo in via G. Verdi, 40-42

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Alberobello
PVCI - Indirizzo	via G. Verdi, 40,42

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
-------------------------------------	-------------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Alberobello
CTSF - Foglio/Data	26/ 2001
CTSN - Particelle	13

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Gli storici riferiscono della esistenza di un primo nucleo di circa 40 "casedde" di base tonda terminanti a cono in questo sito già verso il 1600, probabilmente prototipi di quel particolare tipo di costruzione esistente da tempo immemorabile nella "Silva Arboris Belli". Nel 1645, infatti, il Conte di Conversano Giangirolamo Acquaviva fu invitato a presentare alla regia camera idonee giustificazioni in merito alla abusiva costruzione del casale di Alberobello.
RENF - Fonte	B 00000157
RENF - Fonte	B 00000158
RENF - Fonte	B 00000159
RENF - Fonte	B 00000160
RENF - Fonte	B 00000160
RENF - Fonte	B 00000003
RENF - Fonte	B 00000161
RENF - Fonte	B 00000162
RENF - Fonte	B 00000163
RENF - Fonte	B 00000164
RENF - Fonte	B 00000165
RENF - Fonte	B 00000166
RENF - Fonte	B 00000167
RENF - Fonte	B 00000168
RENF - Fonte	B 00000169
RENF - Fonte	B 00000170

RENF - Fonte	B 00000171
RENF - Fonte	B 00000173
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
RELI - Data	1600/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1645
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua a secco con copertura a trullo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	prevalentemente roccioso per la presenza di banchi calcarei (locale)
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a secco
FNSM - Materiali	pietra calcarea locale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a lastre
SVCM - Materiali	pietra calcarea locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a imbuto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietra "cannella"
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a trullo
CPFF - Forma	conica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	muratura autoportante
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	chiancole in pietra
CPMM - Materiali	pietra locale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero piano
PVMG - Genere	misto (lastre in pietra e marmettoni)
PVMS - Schema del disegno	vario
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacolo
DECQ - Qualificazione del tipo	simbolici
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	l'edificio è stato oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione ordinaria

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Mascialino Marco

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	, 1089/1939
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G./ Piani di recupero
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione/ restauro conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332913/D
FTAT - Note	prospetto su via G. Verdi

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332914/D
FTAT - Note	particolare interno (angolo cottura)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332915/D
FTAT - Note	particolare interno (arcone)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332916/D
FTAT - Note	particolare interno (ambiente con volta a botte)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332917/D
FTAT - Note	particolare interno (zona soggiorno-pranzo)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332918/D
FTAT - Note	particolare esterno (copertura con pinnacolo)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Notarnicola G.
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	00000157
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Battaglia R.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000158
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Simoncini G.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	00000159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Troccoli Verardi M.L.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000160
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Balsi D.
BIBD - Anno di edizione	1981

BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito G.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000161
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000162
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Molgiello L.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000163
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000164
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giacomelli F.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Macchia F./ De Pinto A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000172
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Luzzi G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00000165
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Gano E.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000166
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Degiano E.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000167
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venneri Q.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000168
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000169
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giacomelli F.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000170
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Matarrese P.R.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000173
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Cerullo, Maurizio
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	Ceci, Lucia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AN - ANNOTAZIONI	

OSS - Osservazioni

Il livello di conservazione del trullo studiato, nonostante i vari interventi di manutenzione succedutisi nel tempo che ne hanno irrimediabilmente taluni elementi tipologici, è sufficiente per una lettura delle caratteristiche originarie. In particolare, l'ingresso con portale sormontato da un timpano triangolare, la cupola conica sul corpo in miniatura a pianta quadrangolare con copertura del vano maggiore che sovrasta gerarchicamente le altre, il pinnacolo che caratterizza la sommità della cupola ed infine le caratteristiche "chiancarelle" di copertura. La struttura portante e la copertura sono realizzati in pietra calcarea così come gli spazi esterni, i gradini o quant'altro. La scelta di questa pietra è dovuta al fatto che si tratta di un materiale diffusissimo e di facile estrazione che si ricava sempre sul luogo stesso in cui si costruisce. Di notevole interesse risultano poi le alcove ad arco che si aprono nella muratura del vano centrale e la caratteristica imbiancatura con latte di calce, la cui pluriennale stratificazione conferisce all'oggetto una plasticità di forma di rara bellezza.