

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00211435
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	trullo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Trullo in via Monte Nero, 1

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Alberobello
PVCI - Indirizzo	via Monte Nero, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
------------------------------	-------------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Alberobello
CTSF - Foglio/Data	26/ 2001
CTSN - Particelle	2329

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	<p>Gli storici riferiscono della esistenza di un primo nucleo di circa 40 "casedde" di base tonda terminanti a cono in questo sito già verso il 1600, probabilmente prototipi di quel particolare tipo di costruzione esistente da tempo immemorabile nella "Silva Arboris Belli". Questa sia pure approssimata datazione è confermata da un episodio chiaramente documentato. Nel 1645, infatti, il Conte di Conversano Giangirolamo Acquaviva detto il "guercio di Puglia", a seguito di denuncia da parte del duca di Martina, fu invitato a presentare alla regia camera idonee giustificazioni in merito alla abusiva costruzione del casale di Alberobello.</p>
RENF - Fonte	B 00000157
RENF - Fonte	B 00000158
RENF - Fonte	B 00000159
RENF - Fonte	B 00000160
RENF - Fonte	B 00000160
RENF - Fonte	B 00000003
RENF - Fonte	B 00000161
RENF - Fonte	B 00000162
RENF - Fonte	B 00000163
RENF - Fonte	B 00000164
RENF - Fonte	B 00000165
RENF - Fonte	B 00000166
RENF - Fonte	B 00000167
RENF - Fonte	B 00000168
RENF - Fonte	B 00000169
RENF - Fonte	B 00000170
RENF - Fonte	B 00000171
RENF - Fonte	B 00000173

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELV - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validita'	post
REVF - Frazione di secolo	metà

REVI - Data	1645/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua a secco con copertura a trullo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	prevalentemente roccioso per la presenza di banchi calcarei (locale)
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a secco
FNSM - Materiali	pietra calcarea locale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a lastre
SVCM - Materiali	pietra calcarea locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a imbuto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietra "cannella"

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a trullo
----------------------	----------

CPFF - Forma	conica
---------------------	--------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	muratura autoportante
----------------------------------	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	lastre
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	chiancole in pietra
---------------------------------------	---------------------

CPMM - Materiali	pietra locale
-------------------------	---------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero piano
--------------------------	--------------

PVMG - Genere	misto (lastre in pietra e marmettoni)
----------------------	---------------------------------------

PVMS - Schema del disegno	vario
----------------------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	pinnacolo
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	simbolici
---------------------------------------	-----------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	simbolo
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	sole
---------------------------------------	------

DECM - Materiali	calce
-------------------------	-------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	il manufatto ha subito diversi interventi di manutenzione ordinaria e in anni recenti un buon intervento di restauro
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	adeguamento funzionale

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residence a scopo turistico

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Alberobello

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	, 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	DEC.L. 80/05/24
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G./ Piani di recupero
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione/ restauro conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332955/D
FTAT - Note	prospetto su via Monte Nero con doppio accesso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332956/D
FTAT - Note	particolare interno ambiente con mezzanino

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332957/D
FTAT - Note	particolare angolo cucina
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA332958/D
FTAT - Note	particolare interno (piccolo vano finestrato)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Notarnicola G.
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	00000157
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Battaglia R.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000158
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Simoncini G.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	00000159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trocchi Verardi M.L.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000160
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Balsi D.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Esposito G.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000161
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1986

BIBH - Sigla per citazione	00000162
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Molgiello L.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000163
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000164
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giacomelli F.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Macchia F./ De Pinto A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000172
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Luzzi G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00000165
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Gano E.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000166
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Degiano E.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000167
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venneri Q.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000168
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000169

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giacomelli F.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000170

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Matarrese P.R.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000173

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Cerullo, Maurizio
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2004
RVMN - Nome	Ceci, Lucia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AN - ANNOTAZIONI

Le caratteristiche tipologiche dell'immobile studiato si ritrovano per grosse linee negli studi elaborati da E. Bertaux che ha analizzato varie tipologie di abitazioni primitive. Gli elementi ricorrenti in tale tipologia sono: la cupola conica poggiante su un piano in muratura a pianta quadrangolare con la copertura del vano maggiore che sovrasta gerarchicamente le altre; un portale a tutto sesto con timpano triangolare; il pinnacolo posto alla sommità della cupola. Il trullo esaminato presenta un buon livello di conservazione nonostante i vari interventi di manutenzione succedutisi nel tempo. Tale livello di conservazione consente la lettura delle caratteristiche originarie. Il trullo di via Monti in particolare conserva pressoché inalterati l'ingresso, il pavimento, il solaio in legno del mezzanino, le chiancarelle di copertura. La struttura portante, la copertura ed il

OSS - Osservazioni

pavimento sono realizzati in pietra calcare locale, tale materiale molto diffuso, risulta essere di facile estrazione e si ricava sempre nel luogo stesso in cui si costruisce. L'intera zona è caratterizzata dalla presenza di "calcarei a Rudiste" chiamati "chiancarede", "chiancarelle" o "chianche", o "chianconi", a seconda della dimensione e dell'altezza delle pietre. Le lastre di piccolo spessore sono utilizzate per le pavimentazioni e le coperture, i conci di medie dimensioni servono per la zona basamentale e la muratura portante della cupola, il pietrame di risulta viene utilizzato per il riempimento a sacco. Un altro elemento edilizio quasi sempre presente è la calce, utilizzata sia all'esterno che all'interno della costruzione, molteplici mani di latte di calce conferiscono al trullo la caratteristica plasticità di forme. Di calce risulta anche dipinto sulle "chianche" del frontale del cono dei trulli il caratteristico "simbolo". Nel trullo in oggetto, di proprietà comunale, gli ambienti accoglienti e caratteristici sono tutti imbiancati con latte di calce. E' da notare inoltre la presenza di alcune travi in legno nel vano centrale. Tali travi probabilmente in passato servivano per sorreggere il tipico mezzanino in legno.