

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007714
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	PALAZZO MARTUCCI in VIA MARTUCCI, 56

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	CONVERSANO
PVCI - Indirizzo	Via Martucci, 56

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Conversano
----------------------	------------

CTSF - Foglio/Data	041/ 1972
---------------------------	-----------

CTSN - Particelle	All. B, 449 All. B, 447
--------------------------	-------------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
--	----

ATBD - Denominazione	NR
-----------------------------	----

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	palazzo
----------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia

L'edificio rappresenta la dimora ufficiale di una delle tre famiglie nobili piu' rappresentative di Conversano, giunta in Puglia, al seguito di Ugo di Brienne, duca di Atene e Conversano probabilmente nel 1333. Tra i suoi membri piu' famosi c'e' Donato Martucci, vescovo di Minervino Murge e Sarno, Giovanni Antonio Martucci che nel 1587 aveva istituito il Monte di Pietà a Conversano e lo stesso Scipione Martucci, ricordato nell'iscrizione di una finestra, sindaco di Conversano e autore della ristrutturazione seicentesca del palazzo. Quanto sorge sul pomerio delle mura, nel lato dove piu' alto e' il dislivello con la campagna, oggi mediato dalla rampa di San Gaetano in prossimità della quale si vedono ancora due ampi tratti della cortina originaria in megaliti calcarei. L'edificio ha, quindi, una preesistenza tardomedievale, ma sembra aver acquisito forma compiuta nell'arco del 1500, secolo di maggior fortuna economica della famiglia: tanto si puo' dedurre dal piano terra separato da u

RENF - Fonte	B5 (p. 262)/ B2 (p. 225)/ B4 (p. 21)
---------------------	--------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1500/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1599/00/00
--------------------	------------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+4
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2, p. 3
-----------------------------	-------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	di testata
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole
CPMM - Materiali	pietra di Corigliano
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	cortile
SCLG - Genere	scala principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su archi
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	2
SCLF - Forma planimetrica	a rampe ortogonali

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	in pietra calcarea (lastre)

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto su via Martucci
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione marcapiano modanato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via Martucci, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste con capitelli
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	via Martucci, portone, sezione superiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dataria di esecuzione
LSII - Trascrizione testo	AD 1752
LSIM - Materiali	legno

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto posteriore, verso Rampa S. Gaetano
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione posta su una rientranza del corpo di fabbrica
LSII - Trascrizione testo	DMO/ PERVETUSTATE DOMUS GENTIS MARTUCCIAE/ PARTEM HANC/ TEMOESTATUM INIURIA PENITUS COLLAPSAM/ NICOLAUS MARUTCCIUS ANTIS/ ARCHID. ET. VICARIOS cAPITULARIS/ SIBI SUISQUE/ A FUNDAMENTIS RESTITUIT/ AD. MDCCLXXXVII

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cortile, porta della cucina
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	NON REPLERI CIBO
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave di una finestra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	SCIPIO MARTUCIUS
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave di una porta
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	AUDIENS/ SAPIENS/ SAPIENTIOR/ ERIT
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave di una porta, oggi murata
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	FIDEIUSSIONEM UGE . . .
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	su una parete, in alto
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	NA. DNS.TECUM/ BENEDITATU/ IN MULIERIS ET/ BENEDICT. FRCUTE/ TRIS. TUI. s.M.Q.P.Q.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX, 1950/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1959/00/00
RSTT - Tipo di intervento	ristrutturazione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVI)
USOD - Uso	residenza gentilizia

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1986/05/15

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA107787/D
FTAT - Note	portale, trabeazione, particolare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA107788/D
FTAT - Note	portale, trabeazione, particolare

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Apollonj Ghetti B.M.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	B1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cataldo G.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fanizzi A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fanizzi A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bolognini G.
BIBD - Anno di edizione	1935

BIBH - Sigla per citazione	B5
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	(n) 1753 L'edificio si presenta in discreto stato di conservazione anche per via di recenti lavori di restauro al piano nobile che ha visto il discutibile taglio di un solaio e l'intonacatura del prospetto posteriore in conci di pietra in origine a vista. Il fastigio del portale presenta alcune lesioni e le paraste sono fuori piombo.