

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075084
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Cercepiccola
PVCI - Indirizzo	Via Regina Elena
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Cercepiccola
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	009
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cercepiccola
CTSF - Foglio/Data	007/1971
CTSN - Particelle	237
CTSN - Particelle	483
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 484, 485
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.668097128
GPDPY - Coordinata Y	41.459258191
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	29-9-2014
GPBO - Note	(2040395) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	seicentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	L'edificio è stato edificato probabilmente nel corso del XVII secolo, così come possiamo dedurre dall'analisi tecnico-stilistica dello stesso. La sua evoluzione ha seguito certamente le esigenze spaziali e funzionali dei residenti.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	La struttura muraria è stata più volte consolidata in conseguenza dei terremoti verificatisi nei secoli XVIII e XIX.
RENF - Fonte	analisi storica
RENF - Fonte	analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validita'	ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., p.1, p.2

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t., p. 1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrilatera in muratura a corsi irregolari in pietra di tre piani fuori terra ed uno seminterrato. Copertura a tetto a falde, solaio in ferro e laterizio, a volte al piano seminterrato. Cornicione di coronamento doppio filare di romanelle, mensole balconi in pietra e ringhiere in ferro lavorato.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrilatera

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.1, p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOE - STRUTTURA****CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPM - MANTO DI COPERTURA****SC - SCALE****SCL - SCALE****SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmettoni di cemento

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustre
DECQ - Qualificazione del tipo	ferro battuto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanella
DECQ - Qualificazione del tipo	laterizio

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
-------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
NVCD - Data notificazione	2009/07/23
NVCP - Estensione del	

vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. 1981
STUN - Sintesi normativa zona	zona A centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1990/09/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-18-10 (inv. 63053)
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaCM75084
FTAT - Note	prospetto su Corso Regina Elena
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 7 p. 237, 483
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	CercepiccolaSC75084
DRAA - Autore	Coletta Mario
DRAD - Data	1990/09/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/00075084
FNTD - Data	1990/09/10
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Cercepiccola
FNTI - Codice identificativo	CercepiccolaDA75084
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, pp. 152 - 156
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mortari Luisa

BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S1720019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ciarlanti Giovanni Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	S1720008
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Galanti Giuseppe Maria
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	S1720009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Giustiniani Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1969 - 197
BIBH - Sigla per citazione	S1720012
BIBN - V., pp., nn.	II, pp. 438 - 439
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Nocera Enzo
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	S1720022
BIBN - V., pp., nn.	p. 349
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Paone Natalino, Pesino Emilio
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	S1720020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 14 - 16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pece Maurizio
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 146 - 155
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA. VV.
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	S1720010

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La fabbrica planimetricamente sovrasta il tessuto più minuto circostante, tuttavia è ben integrato e ambientalmente risulta caratterizzato da una tipica gradonata del centro, anche se quest'ultima mostra defezioni di manutenzione. L'aspetto esterno dell'edificio si presenta integro ad eccezione di alcuni infissi in alluminio anodizzato.