

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075096
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso di edifici
OGTQ - Qualificazione	con torre

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Gambatesa
PVCL - Località	GAMBATESA
PVCI - Indirizzo	Via Eustachio, 3-7-9-11
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vico Palazzo, 2-8-10-14

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Gambatesa
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Gambatesa
CTSF - Foglio/Data	028/1985
CTSN - Particelle	244

CTSN - Particelle	798
CTSN - Particelle	799
CTSN - Particelle	800
CTSN - Particelle	730
CTSN - Particelle	801
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p. 245

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.912902779
GPDPY - Coordinata Y	41.510675402
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25
GPBT - Data	4-9-2017
GPBO - Note	(3741193) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne citato nel Catalogus Boronum. Il borgo fu dominato da numerose famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799 Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell'insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

X

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

fine

REVW - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione/sopraelevazione

RENN - Notizia

La fabbrica ha origine rinascimentale come si evince dal torrione cilindrico che la conclude nello spigolo occidentale e dalla tessitura muraria dei locali seminterrati sormontati da volte a botte ribassata ed a vela. I due livelli di piano sono esistenti sin dall'epoca rinascimentale mentre il terzo livello di piano è stato sopraelevato nel XIX secolo, come si può evincere da alcuni elementi della tessitura muraria.

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XV

RELV - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVW - Validità

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

blocco nord-ovest

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

3

SIIP - Tipo di piani

p. seminterrato, p.t, p.1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento**

blocco sud-est

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

5

SIIP - Tipo di piani

p. seminterrato, p.t, p.1, p.2, p.3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

L'intero impianto è di forma irregolare, aggregatosi ad altri edifici costituisce una tipologia a corte. La fabbrica più volte rimaneggiata accoglie una ricca stratificazione di eterogenei sistemi costruttivi e

IST - Configurazione strutturale primaria

tecnologici. Si sviluppa su più livelli di piano, il corpo con la torre su tre livelli di piano, mentre quello adiacente lungo via Eustachio su cinque livelli, il piano seminterrato è comune all'intero impianto. Le aperture ai vari livelli sono in asse, i portoni al piano terra hanno portali in pietra con archi a tutto sesto. le aperture al primo livello sono sormontate da architravi in pietra modanati e leggermente sporgenti. La copertura è in parte a falde ed in parte a terrazzo. Nell'immobile sei unità abitative, dodici depositi, tre rimesse ed un'unità collabente.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati iconografici significativi	edifici aggregati a corte

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Su sperone roccioso
--	---------------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione** piani superiori**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SOFF - Forma** piano**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intero solaio**SOES - Specificazioni tecniche** latero-cemento**SOES - Specificazioni tecniche** in legno**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** blocco Nord-Est**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde**CPFQ - Qualificazione della forma** raccordate a padiglione**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** porzione Ovest**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** piana**CPFQ - Qualificazione della forma** a terrazza**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** parte del bene**PVMG - Genere** in pietra**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** parte del bene**PVMG - Genere** in cotto**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** parte del bene**PVMG - Genere** in graniglia di cemento**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna

DECT - Tipo	portali
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	sec. XVIII post
RSTF - Data fine	sec. XX ante
RSTT - Tipo di intervento	Sono stati eseguiti primi interventi di consolidamento e ristrutturazione e sopraelevazione dal XVIII al XIX secolo sino a raggiungere tre livelli fuori terra. Il quarto livello è stato realizzato nel secolo scorso.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XV
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	bottega
USOD - Uso	complesso difensivo

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. (Variante del 06/09/1982)
STUN - Sintesi normativa zona	zona A centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario

FTAD - Data	1991/03/25
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII-3-28 (inv. 63405)
FTAN - Codice identificativo	GambatesaCM75096
FTAT - Note	facciata principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/03/25
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII-3-27 (inv. 63404)
FTAN - Codice identificativo	GambatesaCM75096A
FTAT - Note	particolare torre
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 p. 244
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC75096
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1991/03/25
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 - p.lle 244-730-798-799-800-801
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC75096a
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2017/09/04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/00075096
FNTD - Data	1991/03/25
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Gambatesa

FNTI - Codice identificativo	GambatesaDA75096
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, pp. 175 - 184
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia