

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075099
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Gambatesa
PVCL - Località	GAMBATESA
PVCI - Indirizzo	Via Serrone 6-8-63-65-71

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Gambatesa
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gambatesa
CTSF - Foglio/Data	028/1985
CTSN - Particelle	205
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p. 848

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.911587429
GPDPY - Coordinata Y	41.511824867

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
-------------------------------------------	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--------------------------------------------	----------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	5-9-2017
GPBO - Note	(3741366) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne

RENN - Notizia	citato nel Catalogus Boronum. Il borgo fu dominato da numerose famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799 Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell' insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	L'edificio è di epoca tardo rinascimentale, posta fuori del centro storico, a ridosso della cinta muraria, della quale rimane una torre di fianco alla fabbrica, nella fascia più stretta del costone fuori dal centro storico dove è presente un'edilizia fatta di materiali poveri. La sopraelevazione è avvenuta subito dopo l'edificazione come dimostrano le tecniche murarie utilizzate. Interventi successivi sono stati realizzati nella seconda metà del XX secolo.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio in pianta irregolare si eleva su due livelli di piano, la muratura a conci a sacco e a filari irregolari ed è intonacata. I due portoncini al piano seminterrato sono sormontati da lastroni di pietra murati. Il piano superiore è dotato di ingresso indipendente con scala esterna poggiate su arco rampante. Nell'immobile cinque piccole unità abitative, un deposito ed una rimessa.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano primo

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma irregolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Su sperone roccioso

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco

SVCM - Materiali calcare

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOES - Specificazioni tecniche latero-cemento

SOES - Specificazioni tecniche in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su arco rampante
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietrame

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in graniglia di cemento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	in pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVI
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. (Variante del 06/09/1982)
STUN - Sintesi normativa	

zona	zona A Centro storico
------	-----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1990/11/03
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII-4-2 (inv. 63415)
FTAN - Codice identificativo	GambatesaCM75099
FTAT - Note	particolare facciata
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 p. 205
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC75099
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1990/11/02

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/00075099
FNTD - Data	1990/02/11
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Gambatesa
FNTI - Codice identificativo	GambatesaDA75099

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, pp. 175 - 184

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1990
-------------	------

CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia