

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075246
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTN - Denominazione	Palazzo De Vincenzi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Pesche
PVCL - Localita'	PESCHE
PVCI - Indirizzo	Via Calvario

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Pesche
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	sviluppo rinascimentale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Pesche
CTSF - Foglio/Data	011 all. A /2015
CTSN - Particelle	214

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 21, 215, 217, 228
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.280992954
GPDPY - Coordinata Y	41.61164527
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	12-10-2015
GPBO - Note	(3217164) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	settecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il centro urbano ha origini Alto Medioevali, il primo nucleo si attestava a ridosso del costone sud orientale di Monte S. Bernardo, un tempo detto Monte Pesclaturo, dominato dal Castello di Bagni, che secondo il Masciotta fu ceduto nel 1088 da Rodolfo Conte di Bojano al Monastero di Isernia. Pesche sorse come uno dei centri di colonizzazione attuati, nell'Alto Medioevo, dalla Badia di Montecassino della quale fu feudo fino al XV secolo. L'insediamento si attuò per avvolgimenti terrazzati sino a raggiungere, nel XIV sec., il limite dell'attuale via dell'Orologio.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIV
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Nel XIV secolo venne eretta la chiesa di San Michele Arcangelo che dominava il Costone occidentale. Con l'espansione edilizia si ebbe il collegamento con il castello e venne a crearsi un nuovo borgo residenziale che fu distrutto dal sisma nel 1456. Alla fine del XVII secolo furono ricostruite la chiesa e le abitazioni crollate a seguito del sisma così che il borgo si estese fino a raggiungere all'attuale via Marconi.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Intorno al XVIII secolo l'abitato si estese fino a ricollegare a valle i due speroni di supporto insediativo, trovando in via Arciprete Biondi l'asse viario principale alla fine del quale fu costruita la chiesa di San Rocco.
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Con la costruzione della chiesa di San Rocco, nel XIX secolo, furono edificati a valle nuovi insediamenti residenziali degradanti dallo sperone orientale, seguendo un avvolgimento parziale che trova come supporto insediativo via Sant'Angelo Nuovo. Agli inizi del XX secolo l'edificazione prosegue alla base dei due speroni collinari con insediamenti più radi ed il nuovo asse viario diviene via Chiaia.

RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	presistenze
RENN - Notizia	La fabbrica è sorta parallelamente all'ampliamento della chiesa, nel secolo XVII, come documentato dalla torre superiore che ancora conserva le aperture a feritoia in direzione della porta urbana. Il complesso originario doveva essere molto più modesto con un corpo pressoché rettangolare e con due vani sfalzati, con alle estremità la porta e la torre di vedetta.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel corso dei secoli XIX e XX il corpo di fabbrica originario subisce un processo di ampliamento sul versante a valle e di sopraelevazione con opere di contenimento, muri scarpati nei quali sono state inserite volte a botte utilizzate come base di ancoraggio di successive opere murarie. Successivamente sul versante occidentale è stata inglobata la torre della recinzione urbana, oltre a diverse variazioni distributive interne e la realizzazione del sottotetto. Opere di ristrutturazione sono state eseguite nel secondo dopoguerra con la realizzazione di parte dell'intonaco nel corpo a monte e consolidamenti degli arconi nella parte occidentale.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validita'	ante
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrati 1 - 2 - 3, p. t., p. 1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La fabbrica costituisce uno dei complessi di maggior rilievo. Si appoggia alla chiesa Madre tramite un corpo cavalcavia. Il gran dislivello del terreno ha determinato tre livelli di piani seminterrati con funzioni non residenziali. La fabbrica è costituita da più corpi di fabbrica, ampliato in più parti probabilmente anche di origine statica, essendosi sviluppato su speroni di muratura girati ad arco realizzati per impedire movimenti di rotazione verso valle del corpo principale.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	piano terra
ISST - Tipo	passaggio coperto voltato

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSQ - Qualificazione del tipo	con archi
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	raccordate a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t., p.l
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t., p.l
PVMG - Genere	in graniglia di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanatura
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
RSTI - Data inizio	XVII
RSTF - Data fine	(?)
RSTT - Tipo di intervento	I primi consolidamenti risalgono al secolo XVII ed hanno interessato i muri sagomati a scarpa per meglio ancorare al suolo la fabbrica sul versante a valle. Nei due secoli successivi, in considerazione dell'ampliamento dell'intero corpo di fabbrica, sono stati realizzati lavori di incatenamento dei solai ai piano più elevati.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piani superiori
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piani seminterrati
USAD - Uso	deposito
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra

USAD - Uso	ambulatorio medico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVII
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	stalla
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
NVCD - Data notificazione	1996/10/17
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1996/12/23 n. 300
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 17/10/1995
STUN - Sintesi normativa zona	zona A - Centro Storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/07/12
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75246E
FTAT - Note	veduta di insieme
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/07/12
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75246
FTAT - Note	facciata Nord
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/07/12
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75246A
FTAT - Note	facciata Nord-Est
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75246B
FTAT - Note	facciata Nord
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/07/12
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75246C
FTAT - Note	facciata Nord
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/07/12
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75246D
FTAT - Note	facciata Sud-Est
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	De Marinis Filippo
FTAD - Data	2013/07/01
FTAE - Ente proprietario	SBEAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFE75246

FTAT - Note	facciata Nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	De Marinis Filippo
FTAD - Data	2013/07/01
FTAE - Ente proprietario	SBEAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFE75246A
FTAT - Note	facciata Nord da Via Carbonara
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 11 all. A - p.lla 214
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	PescheSC75246
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2015/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.11 all. A - p. 214
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	PescheRC75246
DRAA - Autore	Coletta Mario - Vitolo Paolo
DRAD - Data	1982/07/12
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	rilievo - piano terra
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	PescheAG75246
DRAA - Autore	Coletta Mario - Vitolo Paolo
DRAD - Data	1982/07/12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario - Vitolo Paolo
FNTT - Denominazione	A 14/00075246

FNTD - Data	1982/07/12
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Pesche
FNTI - Codice identificativo	PescheDA75246
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 283 - 286
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Coletta Mario - Vitolo Paolo
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna