

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075428
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	a schiera

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Pesche
PVCL - Localita'	PESCHE
PVCI - Indirizzo	Via Chiaia

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Pesche
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	04
ZURD - Denominazione	sviluppo ottocentesco

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	032
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Pesche
CTSF - Foglio/Data	011 all. A /2015
CTSN - Particelle	875
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 872, 874, 876

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.281359736
GPDPY - Coordinata Y	41.610454565
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	12-10-2015
GPBO - Note	(3220865) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il centro urbano ha origini Alto Medioevali, il primo nucleo si attestava a ridosso del costone sud orientale di Monte S. Bernardo, un tempo detto Monte Pesclaturo, dominato dal Castello di Bagni, che secondo il Masciotta fu ceduto nel 1088 da Rodolfo Conte di Bojano al Monastero di Isernia. Pesche sorse come uno dei centri di colonizzazione attuati, nell'Alto Medioevo, dalla Badia di Montecassino della quale fu feudo fino al XV secolo. L'insediamento si attuò per avvolgimenti terrazzati sino a raggiungere, nel XIV sec., il limite dell'attuale via dell'Orologio.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVV - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento centro urbano

RENS - Notizia sintetica carattere generale

RENN - Notizia

Nel XIV secolo venne eretta la chiesa di San Michele Arcangelo che dominava il Costone occidentale. Con l'espansione edilizia si ebbe il collegamento con il castello e venne a crearsi un nuovo borgo residenziale che fu distrutto dal sisma nel 1456. Alla fine del XVII secolo furono ricostruite la chiesa e le abitazioni crollate a seguito del sisma così che il borgo si estese fino a raggiungere all'attuale via Marconi.

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELV - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVV - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento centro urbano

RENS - Notizia sintetica carattere generale

RENN - Notizia

Intorno al XVIII secolo l'abitato si estese fino a ricollegare a valle i due speroni di supporto insediativo, trovando in via Arciprete Biondi l'asse viario principale alla fine del quale fu costruita la chiesa di San Rocco.

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELV - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVV - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento centro urbano

RENS - Notizia sintetica carattere generale

RENN - Notizia

Con la costruzione della chiesa di San Rocco, nel XIX secolo, furono edificati a valle nuovi insediamenti residenziali degradanti dallo sperone orientale, seguendo un avvolgimento parziale che trova come supporto insediativo via Sant'Angelo Nuovo. Agli inizi del XX secolo l'edificazione prosegue alla base dei due speroni collinari con insediamenti più radi ed il nuovo asse viario diviene via Chiaia.

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	L'edificio rivela un impianto di datazione incerta che comprendeva in origine soltanto la parte sinistra, in quanto a destra di essa si sviluppa la scala esterna di cui permane solo il tratto iniziale. L'attuale configurazione è frutto dell'unione dei due corpi di fabbrica, il più antico posto a sinistra e quello successivo a destra dove si sviluppa una scala esterna di cui oggi permane il tratto iniziale. Gli interventi risalgono alla fine dell'ottocento inizi del novecento.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVV - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è in pianta di forma pressoché irregolare e si sviluppa su tre livelli di piano di cui uno seminterrato. Il disimpegno verticale è affidato ad una scala esterna per il primo piano e da una scala interna per il secondo piano. La facciata principale rivela un processo di adattamento della modesta abitazione contadina al gusto ottocentesco: due porte con arco ribassato allineate con le porte finestre del piano superiore aperte su un balcone ed un portale laterale, su una scala esterna, con cornice in pietra modanata ed arco a tutto sesto. La muratura portante è in pietrame del tipo a sacco intonacata e la copertura è del tipo a falde a coronamento un cornicione lineare.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo doppio

PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e putrelle
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	embrici
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	2
SCLL - Collocazione	trasversale

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	in muratura
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantita'	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanatura
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
NVCD - Data notificazione	1996/10/17
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1996/12/23 n. 300
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 17/10/1995
STUN - Sintesi normativa zona	zona A - Centro Storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/04/30
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	PescheFA75428
FTAT - Note	facciata su Via Chiaia
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 11 all. A - p.lla 875
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	PescheSC75428
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2015/09/30

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.11 all. A - p. 875
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	PescheRC75428
DRAA - Autore	Coletta Mario - Vitolo Paolo

DRAD - Data	1982/04/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	rilievo - piano terra
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	PescheAG75428
DRAA - Autore	Coletta Mario - Vitolo Paolo
DRAD - Data	1982/04/30
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario - Vitolo Paolo
FNTT - Denominazione	A 14/00075428
FNTD - Data	1982/04/30
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Pesche
FNTI - Codice identificativo	PescheDA75428
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 283 - 286
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Coletta Mario - Vitolo Paolo
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna