

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075132 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | comunale |
| OGTN - Denominazione | palazzo Cappuccilli |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | palazzo baronale |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Ripabottoni |
| PVCL - Località | RIPABOTTONI |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Guglielmo Marconi 6, 10, 11, 12, 13 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Ripabottoni |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

SET - SETTORE

| | |
|---------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 002 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|---|
| CTSC - Comune | Ripabottoni |
| CTSF - Foglio/Data | 017/1983 |
| CTSN - Particelle | 161 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 160 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.806686116 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.689102792 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 16-11-2017 |
| GPBO - Note | (3841907) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | progettazione |
| RENN - Notizia | L'interesse del palazzo è sicuramente notevole per lo stato di conservazione integrale che ancora lo caratterizza e soprattutto per la sua facciata in pietra squadrata pregevolissima sia per composizione che per qualità esecutiva che delimita la fascia basamentale ed i cantonali. Il palazzo, risalente alla metà del XIX secolo, è stato costruito su tre livelli, più un quarto destinato a soffitta, con struttura portante in pietra e mattoni. Al suo interno è possibile trovare elementi costruttivi dell'epoca ed arredi ancora di buona fattura, ed inoltre una biblioteca in cui trovano posto vecchi scritti e libri di epoca remota. |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |

| | |
|--|--|
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | metà |
| RE VW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 4 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t., p.1, p.2, sottotetto |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio a pianta rettangolare a sviluppo longitudinale con cantonali e parte basamentale in pietra squadrata. Il paramento esterno è realizzato con ciottoli di fiume e scapoli di pietra calcarea che sono stati grossolanamente sbazzati per ottenere elementi parallelepipedi di cui è più facile e regolare la posa in opera. Ne risulta un apparecchio a corsi regolari di differenti altezze (assestamento pseudo-isodomo) nel quale le commessure tra gli elementi sono molto più sottili che nel muro di ciottoli. La superficie esterna è quasi sempre a faccia vista. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Flysch di San Bartolomeo (strato arenaceo) - alternanza di strati arenacei e sabbiosi con intercalazioni pelitiche. |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FN SC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | prospetto anteriore |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | arenarea |
| SVCM - Materiali | ciottoli di fiume |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| | |

| | |
|--|-----------------------|
| SOU - Ubicazione | intero piano terra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero p. 1 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | tradizionale |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero p. 2 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | tradizionale |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero p. sottotetto |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | tradizionale |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| | |

| | |
|--|--|
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | trasversale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSC - Tecnica | in muratura |
| SCSM - Materiali | pietrame |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | ammattionato |
| PVMS - Schema del disegno | a fasce |
| PVMS - Schema del disegno | a guide |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a modiglioni |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIT - Tipo | scudo di forma gotica con volute, al centro un leone e sovrastante corona. |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | calcare |
| CO - CONSERVAZIONE | |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Lo stato attuale della struttura, pur se da tempo non utilizzato dai vecchi proprietari, non presenta deficienze tali da pregiudicarne la staticità, anche se sarebbero necessari sia un intervento conservativo concernente in modo specifico gli arredi ed i mobili a corredo dell'edificio, sia un intervento strutturale sulla copertura e su alcuni solai che mostrano evidenti segni di vetustà. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|---------|
| USAR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USAD - Uso | negozio |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| USAR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USAD - Uso | circolo |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
|------------------------------------|--------------------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1 |
| NVCD - Data notificazione | 1999/11/04 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. 1969 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | P.T.P.A.A.V. (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) VINCOLO paesaggistico- ambientale (ex D.Lgs n. 490/99,ex Legge n. 1497/39) senza D. M. |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Zilli Annalisa |
| FTAD - Data | 2002/00/00 |

| | |
|---|-------------------------------|
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | RipabottoniZA75132C |
| FTAT - Note | prospetto Via V. Emanuele III |
| FTAF - Formato | 13x18; 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Zilli Annalisa |
| FTAD - Data | 2002/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | RipabottoniZA75132A |
| FTAT - Note | prospetto Via Torrente Tocca |
| FTAF - Formato | 13x18; 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Passarella Lucia |
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXV-13-28 (inv. 7536) |
| FTAN - Codice identificativo | RipabottoniPL75132 |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18; 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Zilli Annalisa |
| FTAD - Data | 2002/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | RipabottoniZA75132B |
| FTAT - Note | prospetto Piazza Marconi |
| FTAF - Formato | 13x18; 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Zilli Annalisa |
| FTAD - Data | 2002/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | RipabottoniZA75132 |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18; 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| | |

| | |
|---|---------------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 17 p. 161 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | RipabottoniSC75132 |
| DRAA - Autore | Passarella Lucia |
| DRAD - Data | 1996/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | disegno |
| DRAO - Note | Prospetto |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | RipabottoniRILIEVO75132 |
| DRAA - Autore | Zilli Annalisa |
| DRAD - Data | 2002/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | disegno |
| DRAO - Note | Prospetto |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | RipabottoniRILIEVO75132A |
| DRAA - Autore | Zilli Annalisa |
| DRAD - Data | 2002/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | disegno |
| DRAO - Note | Prospetto |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | RipabottoniRILIEVO75132B |
| DRAA - Autore | Zilli Annalisa |
| DRAD - Data | 2002/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |

| | |
|---|--|
| BIBH - Sigla per citazione | S1720004 |
| BIBN - V., pp., nn. | IV, pp. 257 - 265 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720052 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1996 |
| CMPN - Nome | Passarella Lucia |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | del Rosso Anna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2002 |
| AGGN - Nome | Zilli Annalisa |
| AGGF - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | E' in corso un progetto del Comune di Ripabottoni che ha come scopo l'utilizzo immediato dei locali al p.t., ingresso e zona deposito, da destinare a sala convegni, già sede del circolo per anziani da destinare ad attività sociali, rimandando ad altro finanziamento che permette l'utilizzo dei piani superiori. |