

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00074682 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | monofamiliare |
| OGTN - Denominazione | Casa Ricci |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Poggio Sannita |
| PVCL - Localita' | POGGIO SANNITA |
| PVCI - Indirizzo | Via Cosmo De Horatiis 23 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Corso Vittorio Emanuele III |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Poggio Sannita |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| ZURN - Numero | 03 |
| ZURD - Denominazione | Area di 3° insediamento |

SET - SETTORE

| | |
|---------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 025 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------------|
| CTSC - Comune | Poggio Sannita |
| CTSF - Foglio/Data | 029/1969 |

| | |
|---|---|
| CTSN - Particelle | 344 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 343 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.412173391 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.776486162 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 23-6-2015 |
| GPBO - Note | (3097117) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | iscrizione |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | sviluppo urbano |
| RENN - Notizia | Prime notizie di Poggio Sannita, anticamente denominato Caccavone e frequentato fin dall'epoca sannitica, risalgono al 953, data di un Diploma di Concessione del feudo dei Duchi di Benevento. Retto da diverse famiglie, come i Carafa ed i de Raho, il feudo fu acquistato nel 1645 dai Petra, dal 1540 feudatari di Vastogirardi e Rocchetta al Volturmo, e ne risultano proprietari fino all'eversione feudale. Poggio deriva la sua genesi dall'orografia del sito, un crinale oblungo fortemente degradante a Sud verso il torrente Verrino, con tipologia lineare a "fuso di acropoli". L'origine castramentale è attestata dalla toponomastica: via Castello è ancora oggi l'asse che collega il sito dello scomparso maniero con l'antica chiesa parrocchiale. Il primo sviluppo si realizzò a mezzogiorno ed a oriente su due assi viari |

| | |
|--|--|
| | ortogonali convergenti sullo slargo della chiesa, che dal sec. XVI diventa il baricentro urbano. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | X |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 953/00/00 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | sviluppo urbano |
| RENN - Notizia | Dal XVII al XIX sec., polo dello sviluppo edilizio diviene la nuova Chiesa di San Rocco, edificata dopo una pestilenza, con asse di sviluppo via Pepe e lo sviluppo a monte del “Borgo Calvario” e di un aggregato a ridosso di via Castellana. Nicola Petra, sposato con donna Isabella Altemps, nel 1717 fu aggregato al patriziato napoletano del Seggio di Portanova e iscritto come Montista al Real Monte di Manso; nel 1723 fu insignito del titolo di marchese di Caccavone. Nel 1799 Caccavone fu assegnato al dipartimento del Sangro, nel 1807 al Distretto di Isernia ed infine nel 1816 al Circondario di Agnone. Lo sviluppo post-unitario e novecentesco trova come assi di sviluppo, di tipo lineare, via Roma, Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele, con tipologie che hanno via via perso le caratteristiche costruttive tradizionali. Nel 1921 Caccavone, cambiò denominazione prima in Vinoli, poi in Poggio Sannita. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | L'edificio, posto nei pressi dell'antica Chiesa di S. Vittoria ed ubicato a Sud dell'area di primo insediamento, nella zona di terza fase di |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | insediamento, riporta sul portale la data 1837, che riconduce il manufatto ad una ricostruzione o ristrutturazione di preesistenze cinque-seicentesche. |
| RENF - Fonte | data |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1837 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1837 |
| REVX - Validita' | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +4 |
| SIIP - Tipo di piani | p.seminterrato, p.t., p.1, p.2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Porzione d'angolo di edificio in linea, con pianta ad L, muratura in pietrame, intonacata sul fronte principale, con copertura a falde e manto in tegole di laterizio. Fronte principale caratterizzato da un portale in pietra lavorata con concio di chiave scolpito a volute ed iscrizione con data, sormontato da finestra al primo livello e balcone al secondo. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano tipo |
| PNTS - Schema | in linea |
| PNTF - Forma | ad L |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | argille marnose ed arenarie |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| | |

| | |
|--|----------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a colmo unico |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | portale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | A.G.F.A./ A.D. 1837 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. variante del 2005 |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 01/12/1989 n. 24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 8 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Pes Roberto |
| FTAD - Data | 2000/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXIII-8-27 (inv. 6027) |
| FTAN - Codice identificativo | PoggiosannitaPR74682 |
| FTAT - Note | veduta prospetto principale |
| FTAF - Formato | 18X24, 13X18 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg. 29 p.lla 344 |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia |
| DRAN - Codice identificativo | PoggiosannitaSC74682 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia |
| DRAD - Data | 2015/06/23 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Pes Roberto |
| FNTT - Denominazione | A/1400074682 |

| | |
|--|--|
| FNTD - Data | 2000/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BEAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Poggio Sannita |
| FNTI - Codice identificativo | PoggioSannitaDA74682 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | IV, pp. 81-87 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Coletta Mario |
| BIBD - Anno di edizione | 1990/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720163 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 301-312 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Paoletti Elio |
| BIBD - Anno di edizione | 1978/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720206 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Petra Raffaele |
| BIBD - Anno di edizione | 1980/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720207 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Moauro Filippo |
| BIBD - Anno di edizione | 1984/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720317 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 34-82 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2000 |
| CM PN - Nome | Pes Roberto |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |

| | |
|--|--|
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Lastoria Francesco |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2015 |
| AGGN - Nome | Benvenuto Cinthia |
| AGGE - Ente | Soprintendenza BEAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | precedentemente corrispondeva alla particella 343 del fg. 29 |