

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074683
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Poggio Sannita
PVCL - Localita'	POGGIO SANNITA
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele 50
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vicolo Santa Vittoria
PVCA	Via Cosmo de Horatiis
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Poggio Sannita
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	Area di 1° insediamento
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	030
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Poggio Sannita
CTSF - Foglio/Data	029/1969

CTSN - Particelle	258
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. B, 256, 257
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.412208404
GPDPY - Coordinata Y	41.7766684
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25
GPBT - Data	23-6-2015
GPBO - Note	(3097120) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
RENN - Notizia	Prime notizie di Poggio Sannita, anticamente denominato Caccavone e frequentato fin dall' epoca sannitica, risalgono al 953, data di un Diploma di Concessione del feudo dei Duchi di Benevento. Retto da diverse famiglie, come i Carafa ed i de Raho, il feudo fu acquistato nel 1645 dai Petra, dal 1540 feudatari di Vastogirardi e Rocchetta al Volturno, e ne risultano proprietari fino all'eversione feudale. Poggio deriva la sua genesi dall'orografia del sito, un crinale oblungo fortemente degradante a Sud verso il torrente Verrino, con tipologia lineare a "fuso di acropoli". L'origine castramentale è attestata dalla toponomastica: via Castello è ancora oggi l'asse che collega il sito dello scomparso maniero con l'antica chiesa parrocchiale. Il primo sviluppo si realizzò a mezzogiorno ed a oriente su due assi viari ortogonali convergenti sullo slargo della chiesa, che dal sec. XVI diventa il baricentro urbano.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

X

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

953/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVF - Frazione di secolo

fine

REWW - Validita'

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

sviluppo urbano

RENN - Notizia

Dal XVII al XIX sec., polo dello sviluppo edilizio diviene la nuova Chiesa di San Rocco, edificata dopo una pestilenza, con asse di sviluppo via Pepe e lo sviluppo a monte del “Borgo Calvario” e di un aggregato a ridosso di via Castellana. Nicola Petra, sposato con donna Isabella Altemps, nel 1717 fu aggregato al patriziato napoletano del Seggio di Portanova e iscritto come Montista al Real Monte di Manso; nel 1723 fu insignito del titolo di marchese di Caccavone. Nel 1799 Caccavone fu assegnato al dipartimento del Sangro, nel 1807 al Distretto di Isernia ed infine nel 1816 al Circondario di Agnone. Lo sviluppo post-unitario e novecentesco trova come assi di sviluppo, di tipo lineare, via Roma, Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele, con tipologie che hanno via via perso le caratteristiche costruttive tradizionali. Nel 1921 Caccavone, cambiò denominazione prima in Vinoli, poi in Poggio Sannita.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

fine

REWW - Validita'

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

L'edificio, ristrutturato nel corso degli anni, anticamente probabilmente faceva parte di una struttura difensiva posta in relazione con la limitrofa Porta Urbica di Santa Maddalena ed il sottopassaggio che corre al di sotto della chiesa parrocchiale, di accesso al nucleo più

RENN - Notizia

antico del borgo. L'originaria funzione difensiva sarebbe attestata da una feritoia in alto sulla piccola porzione aggettante del fronte Nord. L'edificio è comunque strettamente connesso anche alle vicende storiche dell'attigua Chiesa di S. Maria della Vittoria.

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVW - Validita'

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

3

SIIP - Tipo di piani

p.seminterrato-2, p.seminterrato-1, p.t

SIVV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La costruzione, in aderenza alla porta urbica e la chiesa madre su fronte nord, a pianta quadrata in muratura di pietrame a vista, solai, copertura a tetto a falde con colmi differenziati, definisce con parte del fronte posteriore Ovest, il piccolo sagrato posto sul fronte laterale della chiesa madre.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

piano tipo

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma

quadrata

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

argille marnose ed arenarie

FNS - STRUTTURE**FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

continua

FNSC - Tecnica costruttiva

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanelle
DECM - Materiali	laterizio

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVI

USOD - Uso	struttura difensiva
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. variante del 2005
STUN - Sintesi normativa zona	zona A Centro Storico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989, n. 24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 8
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto
FTAD - Data	2000/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXIII-8-29 (inv.. 6029)
FTAN - Codice identificativo	PoggiosannitaPR74683
FTAT - Note	scorcio prospettico laterale Nord (lato addossato alla chiesa e al sottopassaggio)
FTAF - Formato	18X24, 13X18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 29 p.lla 258
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio-Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	PoggiosannitaSC74683
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio-Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2000/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
Fntp - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Pes Roberto
FNTT - Denominazione	A/1400074683
FNTD - Data	2000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BEAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Poggio Sannita
FNTI - Codice identificativo	PoggioSannitaDA74683
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista

BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
--------------------------------	------------

BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	IV, pp. 81-87
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coletta Mario
BIBD - Anno di edizione	1990/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720163
BIBN - V., pp., nn.	pp. 301-312
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Paoletti Elio
BIBD - Anno di edizione	1978/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Petra Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1980/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720207
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Moauro Filippo
BIBD - Anno di edizione	1984/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720317
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Pes Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Lastoria Francesco
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BEAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

