

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074443
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
ROZ - Altre relazioni	1400074444
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giuliano Martire
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	San Giuliano di Puglia
PVCL - Localita'	SAN GIULIANO DI PUGLIA
PVCI - Indirizzo	Via Garibaldi
PVCA	Piazza Municipio
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	San Giuliano Di Puglia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	San Giuliano di Puglia
CTSF - Foglio/Data	07 all. A/1979
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di San Giuliano Martire
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	291, 355, 292, 293

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.964572023
GPDPY - Coordinata Y	41.684165867
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	27-6-2014
GPBO - Note	(2033156) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Edificio ubicato nella zona più antica del tessuto urbano, ricostruito nella prima metà del secolo XVIII, su impianto medioevale e sulle vestigia di una chiesa preesistente, abbattuta dal terremoto del 1456. Il pregevole portale trecentesco attesta l'impianto anteriore della chiesa. L'impianto urbanistico del paese, collocato sul colle già naturalmente difendibile, è di origine medioevale e si sviluppa successivamente alla costruzione della Badia di Sant'Elena del 976, quando i monaci benedettini, occupando il territorio circostante, richiamarono le popolazioni che si trovavano nella zona. Queste coltivando i terreni per conto dei monaci, dettero vita ad un centro abitato , che si sviluppò in prossimità di una fortezza, costruita nell'XI secolo, a potenziamento di una cinta muraria.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storica
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1725
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Tra gli anni '60 e '70 l'edificio fu soggetto a lavori di restauro durante i quali le volte furono sostituite da capriate lignee. L'edificio è stato interessato da interventi di consolidamento e restauro in seguito al terremoto del 2002.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1960/0/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2002/0/00
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa a schema longitudinale rettangolare, divisa in tre navate (dimensioni: mt. 23 di lunghezza, 14 di larghezza e 12ca. di altezza). Muratura in pietra a vista, facciata a salienti, con un oculo centrale e due laterali, al di sotto delle linee di gronda delle navate laterali, il prospetto principale è caratterizzato dal notevole portale trecentesco,

pseudoprotiro con leoni stilofori di fattura arcaica. Si accede mediante un'ampia scala, che si allarga su un ampio terrazzo.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	scala
PNTE - Dati iconografici significativi	terrazzo

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno calcareo-argilloso in percentuale minore anche argilloso-siliceo
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCST - Tipo** | appoggiata |
| **SCSM - Materiali** | pietra |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pseudo-protiro
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	criciforme
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone principale
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	agnello crucifero
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	soggetto ad interventi di adeguamento e restauro dopo il terremoto del 2002.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1960
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione delle volte con capriate lignee.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giuliano Martire
CDGI - Indirizzo	Piazza Municipio - San Giuliano di Puglia

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
----------------------------------	-------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. e PP CS del 22/02/1980
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A; risanamento e restauro
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Vincolo paesaggistico ambientale L.R. 1/12/1989 n. 24 P.T.P.A.A.V. n. 2

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto

FTAD - Data	1998/07/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVI-5-11 (inv. 8165)
FTAN - Codice identificativo	SgiulianodipugliaPR74443
FTAT - Note	prospetto principale su Piazza Municipio
FTAF - Formato	18X24, 13X18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 7 all. A p.lla B
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SgiulianodipugliaSC74443
DRAA - Autore	Pes Roberto
DRAD - Data	1998/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	TAV. 1 - pianta
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 9976
DRAN - Codice identificativo	SGiulianoPugliaAG74443a
DRAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	TAV. 2 - pianta quotata
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 9977
DRAN - Codice identificativo	SGiulianoPugliaAG74443b
DRAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 3 - prospetto principale Nord-Est
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 9978

DRAN - Codice identificativo	SGiulianoPugliaAG74443c
DRAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	TAV. 4 - prospetto laterale Sud-Est
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 9979
DRAN - Codice identificativo	SGiulianoPugliaAG74443d
DRAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Pes Roberto
FNTT - Denominazione	A 14/00074443
FNTD - Data	1998/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella San Giuliano di Puglia
FNTI - Codice identificativo	SGiulianoPugliaDA74443
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	V. IV pp. 291-296
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tria Giovanni Andrea
BIBD - Anno di edizione	1989/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720035
BIBN - V., pp., nn.	572-573
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Pes Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Lastoria Francesco

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Il portale trecentesco ricorda quello della Cattedrale di Larino, all'interno l'altare maggiore policromo raelizzato con marmi commessi realizzato da Lorenzo Troccoli di Napoli operativo in zona come attestato dal Tria.
---------------------------	---