

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075343
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	14/00054328
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	14/00054329
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	14/00054330
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	14/00054331
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria dell'Assunta
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Casetta dell'Assunta
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS

PVCC - Comune	Acquaviva D'Isernia
PVCL - Localita'	ACQUAVIVA D'ISERNIA
PVCI - Indirizzo	CORSO CARBONARI
PVCV - Altre vie di comunicazione	Strada Comunale Perdorette
PVCA	S.S. 17r
PVE - Diocesi	ISERNIA-VENAFRO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Acquaviva d'Isernia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	004
SETD - Denominazione	Madonna dell'Assunta
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acquaviva d'Isernia
CTSF - Foglio/Data	008/1984
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S.Anastasio Martire
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.148829308
GPDPY - Coordinata Y	41.681916498
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	15-5-2015
GPBO - Note	(3066749) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S. Vincenzo al Volturno dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forlì del Sannio.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1045/00/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	primo impianto
RENN - Notizia	L'edificio corrisponderebbe ad una struttura di impianto quattrocentesco, se non anteriore. La struttura in origine doveva essere di dimensioni maggiori perchè presenta un evidente arretramento della parte presbiteriale: alle spalle dell'edificio sono visibili i resti dell'originaria perimetrazione.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La tradizione popolare rimanda la costruzione dell'edificio alla prima metà del sec. XVIII e tramanda che la chiesa sia stata costruita nel luogo ove all'epoca avvenne l'apparizione della Madonna. L'ipotesi è confortata dalla presenza di due lapidi con le iscrizioni 1720 e 1722, l'una all'interno al centro del pavimento, l'altra sull'architrave del portale. Anche l'acquasantiera a muro è riferibile al sec. XVIII e la statua dell'Assunta alla fine dello stesso secolo. L'edificazione su impianto precedente è comunque successiva al terremoto del 3/11/1706 delle ore 21:00 che distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbica rimasero allo stato di rudere. A questa fase di ricostruzione post-terremoto è pertanto riferibile il rifacimento dell'edificio originario.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1706/11/03
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validita'	ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Edificio a pianta rettangolare, muratura in pietrame a vista, con facciata a capanna caratterizzata da semplice portale architravato in

IST - Configurazione strutturale primaria

pietra squadrata sormontato da oculo incorniciato in pietra. Feritoie al lato del portale simmetriche rettangolari. Il timpano è sottolineato da doppio filare di coppia aggettanti. Campanile a ventola impostato sulla linea di groda sul lato sinistro. L'interno è scandito da una serie di arconi sorretti da setti rettangolari su cui, forse, impostava un soffitto a cassettoni, oggi sostituito da incavallature lignee. Al centro della pavimentazione in cotto, lastra con iscrizione.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	fronte principale Sud-Ovest
ISST - Tipo	contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi intercalati a scisti
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 1
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1720/ ROMITO
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	A.D. 1722
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XV
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Sant'Anastasio Martire
CDGI - Indirizzo	Salita Municipio 86080 Acquaviva d'Isernia (IS)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 21/9/84
NVCD - Data notificazione	1985/04/18
NVCR - Data di registrazione o G.U.	GU n° 118 del 1985/05/21

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
----------------------------------	----------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976
STUN - Sintesi normativa zona	Zona E - Zona Agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-19 (inv. 7723)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaBC75343
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg.8/1984 part. A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaSC75343
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia
DRAD - Data	1995/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Benvenuto Cinthia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075343
FNTD - Data	1995/08/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Acquaviva d'Isernia
FNTI - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDA75343
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720001
BIBN - V., pp., nn.	I
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp.29-31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Dario
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	S1720011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Avigliano F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720089
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	S1720087

BIBN - V., pp., nn.

p. 98

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2003/05/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720314

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Velente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S1720095

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Benvenuto Cinthia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	ubicata 2.00 Km. a Nord del capoluogo comunale
---------------------------	--