

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075318
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	fortificato
OGTN - Denominazione	Castello Carmignano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Castello dei Borboni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Acquaviva D'Isernia
PVCL - Localita'	ACQUAVIVA D'ISERNIA
PVCI - Indirizzo	Piazza Carbonari
PVCV - Altre vie di comunicazione	Strada Statale n. 17R

PVCA	Salita Castello
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Acquaviva d'Isernia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acquaviva d'Isernia
CTSF - Foglio/Data	017/1984
CTSN - Particelle	221
CTSP - Proprietari	Berardi
CTSP - Proprietari	Petrocelli
CTSP - Proprietari	Tartaglione
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	partt. 222, 510
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.148091854
GPDPY - Coordinata Y	41.672625959
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	11-5-2015
GPBO - Note	(3064333) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze tre-quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S.Vincenzo al Volturmo dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVIII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forli del Sannio.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1045/00/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il castello è sottoposto a trasformazioni in conseguenza del terremoto del 1349; probabilmente le trasformazioni erano state già avviate durante i lavori di definizione delle cinte fortificate angioine intorno ai borghi della Valle del Volturmo, portandolo gradualmente a trasformarsi da rifugio comune a fortezza austera ed inespugnabile a guardia del bacino del fiume Rio, uno dei maggiori affluenti del fiume Volturmo, e dell'importante percorso tratturale Pescasseroli-Candela. Rappresenta un prototipo delle tipologie castramentali del XV-XVII secolo a guardia di una cinta muraria attestata sia dal compatto

aggregarsi delle case in un sistema insediativo chiuso che dall'attuale toponomastica.

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1349/00/00

RELX - Validita' ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1349/00/00

REVX - Validita' post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamento

RENN - Notizia Tra il XV ed il XVI secolo, con l'avvento della polvere da sparo, in funzione dell'avvento delle "macchine d'offesa", le facciate vengono rafforzate mediante la profilatura a scarpa e compaiono le prime aperture per permettere forme difensive in caso di assedio

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELV - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVV - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intorno

RENS - Notizia sintetica carattere generale

RENN - Notizia Il terremoto del 03/11/1706 alle ore 21:00 distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbana rimasero allo stato di rudere. Il feudo di Acquaviva d'Isernia pervenne ad Andrea Carmignano verso la metà del '700.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1706/11/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1750/00/00
REVX - Validita'	post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	integrazioni

RENN - Notizia

Probabilmente dalla seconda metà del '700, quando la struttura fù acquisita dai Carmignano, la fortezza subisce ritocchi ed ampliamenti, destinati a trasformarla in residenza gentilizia. A tali lavori è forse ascrivibile la definizione di un primo ingresso su piazza Carbonari, che verrà in seguito rielaborato più volte. La famiglia Carmignano, nota nelle pubbliche magistrature, aveva posto in Napoli nel Seggio di Montagna, ed usava per arme un leone rampante rosso in campo oro. I titoli di marchese di Acquaviva e di Fornelli passarono in casa de' Medici di Ottajano a seguito di matrimonio tra il marchese Goffredo de' Medici (1862-1886) e Carmela Carmignano (m.1880), marchesa di Acquaviva e di Fornello. Detti titoli passarono al loro unico figlio Alessandro de' Medici (n.1863) che morì senza eredi.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1863/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia

Dal 1805 al 1915 si sono succeduti una serie di terremoti di diversa intensità: il terremoto del 26/07/1805 con epicentro a Frosolone (IS) ebbe effetti catastrofici su tutto il Molise; di nuovo il terremoto colpì la zona nel 27/01/1806 e il 13/01/1915 che con epicentro nella zona di Avezzano, fu particolarmente distruttivo anche nelle aree dell'Alto Molise.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/07/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1915/01/13

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Durante l'ultimo conflitto i militari che si stanziarono ad Acquaviva recarono notevoli danni al castello, asportando le travi lignee che sostenevano i solai, determinando il crollo degli stessi e gravi lesioni alle strutture verticali; nel dopoguerra vennero eseguiti restauri sommari, atti a ricomporre le parti demolite.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1945/00/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1945/00/00
REVX - Validita'	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	I terremoti del 1984 e del 1986 sono stati lesivi per le parti costituenti la copertura, tanto da determinare l'abbattimento delle parti pericolanti della fortezza portando l'edificio allo stato visibile in alcune foto dell'epoca; nel 1995 i lavori di ristrutturazione erano ancora in corso (cfr. documentazione fotografica allegata)
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1984/05/07
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1986/01/00
REVX - Validita'	ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. 1; p. 2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Un'ampia scala monumentale a più rampe consente l'accesso all'edificio a tre livelli con schema planimetrico a "C" e cortile interno. Corpo aggiunto più basso sul lato destro a Nord. Muratura in pietra a vista, corpo centrale tetto a padiglione, con alla sommità torrino (altana) quadrangolare. Sulla facciata finestre sfalsate e uso di materiali e tecniche variegata testimoniano numerose trasformazioni e nel corso dei secoli. Il portale ad arco sul fronte principale Est immette in una ripida scala interna a rampa unica che conduce al primo piano dando accesso al cortile interno sul fronte Ovest.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema corpo triplo

PNTF - Forma a C

PNTE - Dati icnografici significativi cortile interno

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi intercalati a scisti

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietrame

SVCM - Materiali pietra da taglio

SVCM - Materiali malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero-cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione e altana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	pietra calcarea

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il castello nel 1995 risulta disabitato e i lavori di ristrutturazione post-terremoto non erano ancora conclusi. La sua proprietà risulta divisa tra diverse famiglie ed è ancora sconosciuta la destinazione che verrà data al fabbricato a conclusione dei lavori.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	sec. XI-XIX
USOD - Uso	mastio
USOD - Uso	residenza gentilizia

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - risanamento e restauro
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R.1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-6 (inv. 7711)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCB75318
FTAT - Note	Veduta prospettica da Piazza Carbonari
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-5-12 (inv. 58051)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCB75318a.
FTAT - Note	Veduta prospettica da Piazza Carbonari
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-23-3 (inv. 57818)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCM75318b.
FTAT - Note	Veduta prospettica da Corso Carbonari
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	2012/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDE02
FTAT - Note	Veduta prospettica generale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	2012/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDE03
FTAT - Note	Vista accesso al cortile interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg.17/1984 part. 221
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaSC75318
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia

DRAD - Data	1995/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	piante p.t. - p.1 - p.2
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	Cartella Acquaviva d'Isernia
DRAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDE01
DRAA - Autore	(?)
DRAD - Data	(?)
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Benvenuto Cinthia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075318
FNTD - Data	1995/08/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Acquaviva d'Isernia
FNTI - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDA75318
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	MOLI.G.A.L. - Programma Comunitario Leader II
FNTT - Denominazione	Censimento di Manufatti e Siti Rurali
FNTD - Data	2001/11/00
FNTN - Nome archivio	MOLI.G.A.L. - Programma Comunitario Leader II
FNTS - Posizione	pag. 91
FNTI - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDA75318a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720001
BIBN - V., pp., nn.	I
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp.29-31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Dario Dante
BIBD - Anno di edizione	1978

BIBH - Sigla per citazione	S1720011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Avigliano F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720089
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	S1720087
BIBN - V., pp., nn.	pp. 96-97
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S1720095
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2001/11/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720067
BIBN - V., pp., nn.	p. 91
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2003/05/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720314
BIL - Citazione completa	<p>Valente Franco: A vederlo da nord-est sembra che voglia difendere con il suo corpo murario tutto l'abitato. Una volta doveva essere estremamente complicato entrare. Un portale settecentesco è oggi incastrato nel vano che originariamente ospitava un ponte levatoio del quale si è persa ogni traccia. Per chi era dentro, una ripida scalinata costituiva di per sé una seconda possibilità di difesa perché in realtà essa portava ad un livello superiore che corrisponde ad una corte interna.</p>
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Benvenuto Cinthia

FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
---------------------------------------	-----------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2012
--------------------	------

RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia
--------------------	-------------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	Il castello si erge poderoso sull'altura in evidente contrapposizione con la chiesa di Sant'Anastasio: sembra che le due costruzioni si affrontino minacciose dai due colli del paese.
---------------------------	--