

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075318 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | fortificato |
| OGTN - Denominazione | Castello Carmignano |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Castello dei Borboni |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Acquaviva D'Isernia |
| PVCL - Localita' | ACQUAVIVA D'ISERNIA |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Carbonari |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Strada Statale n. 17R |

| | |
|--|---|
| PVCA | Salita Castello |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Acquaviva d'Isernia |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | centro storico |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 001 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Acquaviva d'Isernia |
| CTSF - Foglio/Data | 017/1984 |
| CTSN - Particelle | 221 |
| CTSP - Proprietari | Berardi |
| CTSP - Proprietari | Petrocelli |
| CTSP - Proprietari | Tartaglione |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | partt. 222, 510 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.148091854 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.672625959 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 11-5-2015 |
| GPBO - Note | (3064333) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze tre-quattrocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S.Vincenzo al Volturmo dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVIII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forli del Sannio. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1045/00/00 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1811/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Il castello è sottoposto a trasformazioni in conseguenza del terremoto del 1349; probabilmente le trasformazioni erano state già avviate durante i lavori di definizione delle cinte fortificate angioine intorno ai borghi della Valle del Volturmo, portandolo gradualmente a trasformarsi da rifugio comune a fortezza austera ed inespugnabile a guardia del bacino del fiume Rio, uno dei maggiori affluenti del fiume Volturmo, e dell'importante percorso tratturale Pescasseroli-Candela. Rappresenta un prototipo delle tipologie castramentali del XV-XVII secolo a guardia di una cinta muraria attestata sia dal compatto |

aggregarsi delle case in un sistema insediativo chiuso che dall'attuale toponomastica.

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1349/00/00

RELX - Validita' ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1349/00/00

REVX - Validita' post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamento

RENN - Notizia Tra il XV ed il XVI secolo, con l'avvento della polvere da sparo, in funzione dell'avvento delle "macchine d'offesa", le facciate vengono rafforzate mediante la profilatura a scarpa e compaiono le prime aperture per permettere forme difensive in caso di assedio

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELV - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVV - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intorno

RENS - Notizia sintetica carattere generale

RENN - Notizia Il terremoto del 03/11/1706 alle ore 21:00 distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbana rimasero allo stato di rudere. Il feudo di Acquaviva d'Isernia pervenne ad Andrea Carmignano verso la metà del '700.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1706/11/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | metà |
| REVI - Data | 1750/00/00 |
| REVX - Validita' | post |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | integrazioni |

RENN - Notizia

Probabilmente dalla seconda metà del '700, quando la struttura fù acquisita dai Carmignano, la fortezza subisce ritocchi ed ampliamenti, destinati a trasformarla in residenza gentilizia. A tali lavori è forse ascrivibile la definizione di un primo ingresso su piazza Carbonari, che verrà in seguito rielaborato più volte. La famiglia Carmignano, nota nelle pubbliche magistrature, aveva posto in Napoli nel Seggio di Montagna, ed usava per arme un leone rampante rosso in campo oro. I titoli di marchese di Acquaviva e di Fornelli passarono in casa de' Medici di Ottajano a seguito di matrimonio tra il marchese Goffredo de' Medici (1862-1886) e Carmela Carmignano (m.1880), marchesa di Acquaviva e di Fornello. Detti titoli passarono al loro unico figlio Alessandro de' Medici (n.1863) che morì senza eredi.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RELW - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1863/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| REN R - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |

RENN - Notizia

Dal 1805 al 1915 si sono succeduti una serie di terremoti di diversa intensità: il terremoto del 26/07/1805 con epicentro a Frosolone (IS) ebbe effetti catastrofici su tutto il Molise; di nuovo il terremoto colpì la zona nel 27/01/1806 e il 13/01/1915 che con epicentro nella zona di Avezzano, fu particolarmente distruttivo anche nelle aree dell'Alto Molise.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1805/07/26 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1915/01/13 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | demolizione parziale |
| RENN - Notizia | Durante l'ultimo conflitto i militari che si stanziarono ad Acquaviva recarono notevoli danni al castello, asportando le travi lignee che sostenevano i solai, determinando il crollo degli stessi e gravi lesioni alle strutture verticali; nel dopoguerra vennero eseguiti restauri sommari, atti a ricomporre le parti demolite. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|----------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| RELI - Data | 1945/00/00 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|----------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1945/00/00 |
| REVX - Validita' | post |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | demolizione parziale |
| RENN - Notizia | I terremoti del 1984 e del 1986 sono stati lesivi per le parti costituenti la copertura, tanto da determinare l'abbattimento delle parti pericolanti della fortezza portando l'edificio allo stato visibile in alcune foto dell'epoca; nel 1995 i lavori di ristrutturazione erano ancora in corso (cfr. documentazione fotografica allegata) |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1984/05/07 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1986/01/00 |
| REVX - Validita' | ante |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|----------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. terra; p. 1; p. 2 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Un'ampia scala monumentale a più rampe consente l'accesso all'edificio a tre livelli con schema planimetrico a "C" e cortile interno. Corpo aggiunto più basso sul lato destro a Nord. Muratura in pietra a vista, corpo centrale tetto a padiglione, con alla sommità torrino (altana) quadrangolare. Sulla facciata finestre sfalsate e uso di materiali e tecniche variegata testimoniano numerose trasformazioni e nel corso dei secoli. Il portale ad arco sul fronte principale Est immette in una ripida scala interna a rampa unica che conduce al primo piano dando accesso al cortile interno sul fronte Ovest.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema corpo triplo

PNTF - Forma a C

PNTE - Dati icnografici significativi cortile interno

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi intercalati a scisti

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietrame

SVCM - Materiali pietra da taglio

SVCM - Materiali malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma piano

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | latero-cemento |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione e altana |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | assiale |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCSM - Materiali | pietra calcarea |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | baricentrale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco |
| DECM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il castello nel 1995 risulta disabitato e i lavori di ristrutturazione post-terremoto non erano ancora conclusi. La sua proprietà risulta divisa tra diverse famiglie ed è ancora sconosciuta la destinazione che verrà data al fabbricato a conclusione dei lavori. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | sec. XI-XIX |
| USOD - Uso | mastio |
| USOD - Uso | residenza gentilizia |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A - risanamento e restauro |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R.1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| FTAD - Data | 1995/08/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXV-18-6 (inv. 7711) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCB75318 |
| FTAT - Note | Veduta prospettica da Piazza Carbonari |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|---|---|
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1985/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXII-5-12 (inv. 58051) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCB75318a. |
| FTAT - Note | Veduta prospettica da Piazza Carbonari |
| FTAF - Formato | 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1985/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXX-23-3 (inv. 57818) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCM75318b. |
| FTAT - Note | Veduta prospettica da Corso Carbonari |
| FTAF - Formato | 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| FTAD - Data | 2012/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaDE02 |
| FTAT - Note | Veduta prospettica generale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| FTAD - Data | 2012/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaDE03 |
| FTAT - Note | Vista accesso al cortile interno |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale Fg.17/1984 part. 221 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaSC75318 |
| DRAA - Autore | Benvenuto Cinthia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAD - Data | 1995/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | disegno |
| DRAO - Note | piante p.t. - p.1 - p.2 |
| DRAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| DRAC - Collocazione | Cartella Acquaviva d'Isernia |
| DRAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaDE01 |
| DRAA - Autore | (?) |
| DRAD - Data | (?) |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| FNTT - Denominazione | scheda A 14/00075318 |
| FNTD - Data | 1995/08/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Acquaviva d'Isernia |
| FNTI - Codice identificativo | AcquavivaIserniaDA75318 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda da campo |
| FNTA - Autore | MOLI.G.A.L. - Programma Comunitario Leader II |
| FNTT - Denominazione | Censimento di Manufatti e Siti Rurali |
| FNTD - Data | 2001/11/00 |
| FNTN - Nome archivio | MOLI.G.A.L. - Programma Comunitario Leader II |
| FNTS - Posizione | pag. 91 |
| FNTI - Codice identificativo | AcquavivaIserniaDA75318a |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720001 |
| BIBN - V., pp., nn. | I |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | III, pp.29-31 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Di Dario Dante |
| BIBD - Anno di edizione | 1978 |

| | |
|--|---|
| BIBH - Sigla per citazione | S1720011 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Avigliano F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720089 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720087 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 96-97 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Valente Franco |
| BIBD - Anno di edizione | 2003 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720095 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2001/11/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720067 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 91 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2003/05/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720314 |
| BIL - Citazione completa | <p>Valente Franco: A vederlo da nord-est sembra che voglia difendere con il suo corpo murario tutto l'abitato. Una volta doveva essere estremamente complicato entrare. Un portale settecentesco è oggi incastrato nel vano che originariamente ospitava un ponte levatoio del quale si è persa ogni traccia. Per chi era dentro, una ripida scalinata costituiva di per sé una seconda possibilità di difesa perché in realtà essa portava ad un livello superiore che corrisponde ad una corte interna.</p> |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Benvenuto Cinthia |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
|---|--|

| | |
|--------------------|------|
| RVMD - Data | 2012 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| RVMN - Nome | Benvenuto Cinthia |
|--------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| AN - ANNOTAZIONI | |
|-------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| OSS - Osservazioni | Il castello si erge poderoso sull'altura in evidente contrapposizione con la chiesa di Sant'Anastasio: sembra che le due costruzioni si affrontino minacciose dai due colli del paese. |
|---------------------------|--|