

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00075319

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione privata

OGTN - Denominazione Casa Petrocelli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia IS

| | |
|---|---|
| PVCC - Comune | Acquaviva D'Isernia |
| PVCL - Localita' | ACQUAVIVA D'ISERNIA |
| PVCI - Indirizzo | Salita Castello 8 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Acquaviva d'Isernia |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | centro storico |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 001 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Acquaviva d'Isernia |
| CTSF - Foglio/Data | 017/1984 |
| CTSN - Particelle | 510 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | partt. 221, 507 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.148075467 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.672720711 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 13-5-2015 |
| GPBO - Note | (3066908) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S.Vincenzo al Volturmo dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forli del Sannio |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1045/00/00 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1811/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Il terremoto del 3/11/1706 alle ore 21:00 distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbana rimasero allo stato di rudere. A questo periodo sono ascrivibili le prime trasformazioni del castello adiacente. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |

| | |
|--|---|
| RELI - Data | 1706/11/03 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1730/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Dal 1805 al 1915 si sono succeduti una serie di terremoti di diversa intensità: il terremoto del 26/07/1805 con epicentro a Frosolone (IS) ebbe effetti catastrofici su tutto il Molise; di nuovo il terremoto colpì la zona il 27/01/1806 e il 13/01/1915 che, con epicentro nella zona di zona di Avezzano, fu particolarmente distruttivo anche nelle aree dell'Alto Molise. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1805/07/26 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1915/01/13 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Il concio di chiave del portale riporta la data 1830 che consente di ascrivere la costruzione del manufatto alle ricostruzioni post-terremoto del 1805, chiara superfetazione, o ricostruzione di struttura preesistente connessa al castello, che addossandosi ad esso ne ha modificato l'assetto originario, deturpandone l'estetica. |
| RENF - Fonte | data |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| RELI - Data | 1830/00/00 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |

| | |
|--|---|
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1830/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | I terremoti del 7-11/5/1984 con epicentro nell'area dei Monti della Meta, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, al confine col Molise, e del 3/2/1986 hanno causato notevoli danni anche nell'abitato di Acquaviva; negli anni lavori di recupero e consolidamento hanno interessato anche questo manufatto. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1984/11/07 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1986/02/03 |
| REVX - Validita' | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.-2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio a blocco di forma trapezoidale addossato al lato nord del castello, con accesso da scala ad una rampa. Muratura intonacata, solai in latero-cemento, tetto a due falde. Portale in pietra squadrata con concio di chiave scolpito raffigurante un ostensorio tra volute simmetriche. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano tipo |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | trapezoidale |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello | scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi |

| | |
|--|----------------------|
| di appoggio | intercalati a scisti |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | calcare |
| SVCM - Materiali | malta |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | latero-cemento |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a colmo unico |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |

| | |
|---|----------------------|
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCSM - Materiali | pietra calcarea |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Est |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ringhiera/e |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | ferro |
| DECM - Materiali | ghisa |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di coronamento |
| DECM - Materiali | coppi |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | davanzale |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | 1830 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | calcare |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| | |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | abitazione |
| USOD - Uso | deposito |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Petrocelli |
| CDGS - Indicazione specifica | Rossi |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona B - Ristrutturazione e completamento |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| FTAD - Data | 1995/08/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXV-18-30 (inv. 7733) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCB75319a |
| FTAT - Note | Prospetto principale Ovest |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |

| | |
|---|---|
| FTAD - Data | 1985/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXX-23-7 (inv. 57822) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCB75319b |
| FTAT - Note | prospetto principale Ovest |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1985/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXII-7-23 (inv. 58127) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCB75319c |
| FTAT - Note | Vista prospettica fronte Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1985/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXII-5-9 (inv. 58048) |
| FTAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaCB75319d |
| FTAT - Note | Portale accesso lato Ovest |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale Fg.17/1984 part. 510 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | AcquavivaIserniaSC75319 |
| DRAA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| DRAD - Data | 1995/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Benvenuto Cinthia |
| FNTT - Denominazione | scheda A 14/00075319 |
| FNTD - Data | 1995/08/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Acquaviva d'Isernia |

| | |
|--|--|
| FNTI - Codice identificativo | AcquavivaIserniaDA75319 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720001 |
| BIBN - V., pp., nn. | I |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | III, pp.29-31 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Di Dario |
| BIBD - Anno di edizione | 1978 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720011 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Avigliano F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720089 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720087 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Valente Franco |
| BIBD - Anno di edizione | 2003 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720095 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2003/05/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720314 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Benvenuto Cinthia |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|-------------------|
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Benvenuto Cinthia |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-------------------|
| AGGD - Data | 2015 |
| AGGN - Nome | Benvenuto Cinthia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|---|
| OSS - Osservazioni | I proprietari posseggono anche parte dell'adiacente castello. |
|---------------------------|---|