

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074769
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	SU
RSEC - Codice bene	14/00014549

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
-------------------------------	---------

OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Allocati

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	San Polo Matese
PVCL - Localita'	SAN POLO MATESE
PVCI - Indirizzo	Via Guglielmo Marconi
PVCV - Altre vie di comunicazione	Rione San Pietro

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	San Polo Matese
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	025
SETD - Denominazione	Torricelli
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Polo Matese
CTSF - Foglio/Data	11/1982
CTSN - Particelle	272
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 269-271

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.492582075
GPDPY - Coordinata Y	41.459380772

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	29-4-2015
GPBO - Note	(3054896) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	San Polo Matese deve la sua origine alla posizione di controllo di una delle vie che raggiunge il cuore del massiccio del Matese. Ha perso buona parte dell'impianto difensivo antico e ciò che rimane è appena sufficiente per far capire il disegno complessivo del piccolo nucleo fortificato. Nel 1080 Rodolfo di Molise concede al Vescovo di Boiano i feudi di San Paolo (l'attuale San Polo), di S. Stefano, di S. Pietro a Vinchiatturo e di Tremonti a Guardiaregia. La denominazione da San Paolo si è modificata in San Polo e la sua storia si inquadra negli avvenimenti che vide come interlocutori i conti di Molise e l'abate Desiderio di Montecassino, nel quadro di espansione del potere normanno in Molise. San Polo subì successivamente le conseguenze dei disastrosi terremoti del 5/12/1456, del 5/6/1688 e del 26/07/1805.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1080/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/07/26
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	La struttura originaria risale al sec. XVI con corpo aggiunto esterno alla cinta muraria medioevale; distrutto dal sisma del 26/07/1805 è

RENN - Notizia	stato ricostruito sulla preesistente struttura a tipologia difensiva, subendo rimaneggiamenti e restauri: alcuni documentati al 1936, data riportata sul portale, fino alla completa ristrutturazione avvenuta negli anni '80.
RENF - Fonte	documentazione
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1980/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Notizia	L'edificio sorge nel settore SU25 - Torricelli in posizione preminente rispetto il contesto urbano, rispecchiando la collocazione strategica della fortificazione militare che vi preesisteva il cui impianto risale al sec. XI (1080), anno in cui il Conte di Bojano Rodolfo di Molise dona alla cattedrale di Boiano il Feudo di San Polo. La Fortificazione Normanna nasce come espansione di una preesistente torre di avvistamento cintata. La prima trasformazione avviene dopo il terremoto del 1456, che provoca il crollo quasi totale delle mura di cinta (attuale via Torricelli). L'insediamento della Chiesa di S. Pietro in Vinculis nel sec. XVI avviene utilizzando come campanile una delle torri di avvistamento: a questo periodo risale il primo impianto dell'edificio che si trova lungo il camminamento Sud. Una ulteriore trasformazione del settore è senz'altro avvenuta con il sisma del 1688, che ha condizionato l'edificazione fino a tutto il XIX secolo.
REN - Notizia	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
REN - Notizia	
RENF - Fonte	documentazione
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1080/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVV - Validita'	post
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Edificio d'angolo di tre piani fuori terra, di cui uno seminterrato, con scala interna. Rimessa al P.T. ed abitazione ai livelli superiori.

IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura in pietrame intonacato, strutture orizzontali in ferro e laterizi, come la copertura a tetto con manto in coppi. Facciata caratterizzata da due portali al P.T. sormontati da balconata unica; al piano superiore due finestre.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.tipo
PNTS - Schema	semplice
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno calcareo-roccioso con un ottimo grado di coerenza e solidità
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	a voltine
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	angolare

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1936
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria (sec. XI ca.)
USOD - Uso	struttura fortificata
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione successiva (XVI)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 10/10/1975
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano di Fabbricazione del 1976/ Variante 2002
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 3
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2003/06/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVII-48-13 (inv. 10725)
FTAN - Codice identificativo	SPoloMateseCDB74769a
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione stralcio catastale
DRAO - Note	stralcio catastale foglio.11 part. 272
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SPoloMateseSC74769
DRAA - Autore	Di Brino Cinzia
DRAD - Data	2003/06/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Planimetria p.t. dell' SU n. 25 alla quota 751
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 11013 (allegato scheda SU 14/00014549)
DRAN - Codice identificativo	SPoloMateseSU74769
DRAA - Autore	Fazio Angelo
DRAD - Data	1986/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Di Brino Cinzia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00074769
FNTD - Data	2003/06/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP
FNTS - Posizione	Cartella San Polo Matese
FNTI - Codice identificativo	SPoloMateseDA74769
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Perrella Alfonso
BIBD - Anno di edizione	1889
BIBH - Sigla per citazione	S1720007
BIBN - V., pp., nn.	pp.405-409
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III, p. 361-364
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Spina Angelo
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	S1720023
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	D'Andrea Uberto
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720049
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	d'Avino Vincenzo

BIBD - Anno di edizione	1864
BIBH - Sigla per citazione	S1720081
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia