

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074769
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	SU
RSEC - Codice bene	14/00014549
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Allocati
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	San Polo Matese
PVCL - Localita'	SAN POLOMATESE
PVCI - Indirizzo	Via Guglielmo Marconi
PVCV - Altre vie di comunicazione	Rione San Pietro
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	San Polo Matese
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	025
SETD - Denominazione	Torricelli

SETP - Numero nel settore	002
----------------------------------	-----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Polo Matese
----------------------	-----------------

CTSF - Foglio/Data	11/1982
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	272
--------------------------	-----

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 269-271
---	---------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.492582075
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.459380772
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	29-4-2015
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3054896) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
-----------------------------	----------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

RENN - Notizia	San Polo Matese deve la sua origine alla posizione di controllo di una delle vie che raggiunge il cuore del massiccio del Matese. Ha perso buona parte dell'impianto difensivo antico e ciò che rimane è appena sufficiente per far capire il disegno complessivo del piccolo nucleo fortificato. Nel 1080 Rodolfo di Molise concede al Vescovo di Boiano i feudi di San Paolo (l'attuale San Polo), di S. Stefano, di S. Pietro a Vinchiaturo e di Tremonti a Guardiaregia. La denominazione da San Paolo si è modificata in San Polo e la sua storia si inquadra negli
-----------------------	--

	avvenimenti che vide come interlocutori i conti di Molise e l'abate Desiderio di Montecassino, nel quadro di espansione del potere normanno in Molise. San Polo subì successivamente le conseguenze dei disastrosi terremoti del 5/12/1456, del 5/6/1688 e del 26/07/1805.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1080/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/07/26
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La struttura originaria risale al sec. XVI con corpo aggiunto esterno alla cinta muraria medioevale; distrutto dal sisma del 26/07/1805 è stato ricostruito sulla preesistente struttura a tipologia difensiva, subendo rimaneggiamenti e restauri: alcuni documentati al 1936, data riportata sul portale, fino alla completa ristrutturazione avvenuta negli anni '80.
RENF - Fonte	documentazione
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1980/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
	L'edificio sorge nel settore SU25 - Torricelli in posizione preminente rispetto il contesto urbano, rispecchiando la collocazione strategica della fortificazione militare che vi preesisteva il cui impianto risale al sec. XI (1080), anno in cui il Conte di Bojano Rodolfo di Molise dona alla cattedrale di Boiano il Feudo di San Polo. La Fortificazione Normanna nasce come espansione di una preesistente torre di

RENN - Notizia

avvistamento cintata. La prima trasformazione avviene dopo il terremoto del 1456, che provoca il crollo quasi totale delle mura di cinta (attuale via Torricelli). L'insediamento della Chiesa di S. Pietro in Vinculis nel sec. XVI avviene utilizzando come campanile una delle torri di avvistamento: a questo periodo risale il primo impianto dell'edificio che si trova lungo il camminamento Sud. Una ulteriore trasformazione del settore è senz'altro avvenuta con il sisma del 1688, che ha condizionato l'edificazione fino a tutto il XIX secolo.

RENF - Fonte

documentazione

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XI

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1080/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

fine

REVW - Validita'

post

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio d'angolo di tre piani fuori terra, di cui uno seminterrato, con scala interna. Rimessa al P.T. ed abitazione ai livelli superiori. Muratura in pietrame intonacato, strutture orizzontali in ferro e laterizi, come la copertura a tetto con manto in coppi. Facciata caratterizzata da due portali al P.T. sormontati da balconata unica; al piano superiore due finestre.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.tipo

PNTS - Schema

semplice

PNTF - Forma

rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

terreno calcareo-roccioso con un ottimo grado di coerenza e solidità

FNS - STRUTTURE**FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

pietra

SVCM - Materiali

laterizio

SVCM - Materiali

intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOGF - Genere**

solaio

SOFF - Forma

a voltine

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

ferro e laterizi

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a n falde

CPFQ - Qualificazione della forma

a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

intera copertura

CPCT - Struttura primaria

travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

interna

SCLG - Genere

scala

SCLO - Categoria

principale

SCLN - Quantita'

1

SCLL - Collocazione

angolare

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

portale ad arco

DECQ - Qualificazione del tipo

a tutto sesto

DECm - Materiali

pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1936
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec. XI ca.)
USOD - Uso	struttura fortificata

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione successiva (XVI)
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 10/10/1975

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano di Fabbricazione del 1976/ Variante 2002
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 3

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2003/06/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXVII-48-13 (inv. 10725)
FTAN - Codice identificativo	SPoloMateseCDB74769a
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione stralcio catastale
DRAO - Note	stralcio catastale foglio.11 part. 272
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SPoloMateseSC74769
DRAA - Autore	Di Brino Cinzia
DRAD - Data	2003/06/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Planimetria p.t. dell' SU n. 25 alla quota 751
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
DRAC - Collocazione	inv. 11013 (allegato scheda SU 14/00014549)
DRAN - Codice identificativo	SPoloMateseSU74769
DRAA - Autore	Fazio Angelo
DRAD - Data	1986/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Di Brino Cinzia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00074769
FNTD - Data	2003/06/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP
FNTS - Posizione	Cartella San Polo Matese
FNTI - Codice identificativo	SPoloMateseDA74769
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Perrella Alfonso
BIBD - Anno di edizione	1889
BIBH - Sigla per citazione	S1720007

BIBN - V., pp., nn.	pp.405-409
----------------------------	------------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III, p. 361-364

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Spina Angelo
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	S1720023

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	D'Andrea Uberto
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720049

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	d'Avino Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1864
BIBH - Sigla per citazione	S1720081

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia