

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00074769 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | relazione urbanistico ambientale |
| RSET - Tipo scheda | SU |
| RSEC - Codice bene | 14/00014549 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
|-------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Allocati |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | San Polo Matese |
| PVCL - Localita' | SAN POLO MATESE |
| PVCI - Indirizzo | Via Guglielmo Marconi |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Rione San Pietro |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | San Polo Matese |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|------------|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 025 |
| SETD - Denominazione | Torricelli |
| SETP - Numero nel settore | 002 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|-----------------|
| CTSC - Comune | San Polo Matese |
| CTSF - Foglio/Data | 11/1982 |
| CTSN - Particelle | 272 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 269-271 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.492582075 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.459380772 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|--|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 29-4-2015 |
| GPBO - Note | (3054896) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze cinquecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | San Polo Matese deve la sua origine alla posizione di controllo di una delle vie che raggiunge il cuore del massiccio del Matese. Ha perso buona parte dell'impianto difensivo antico e ciò che rimane è appena sufficiente per far capire il disegno complessivo del piccolo nucleo fortificato. Nel 1080 Rodolfo di Molise concede al Vescovo di Boiano i feudi di San Paolo (l'attuale San Polo), di S. Stefano, di S. Pietro a Vinchiatturo e di Tremonti a Guardiaregia. La denominazione da San Paolo si è modificata in San Polo e la sua storia si inquadra negli avvenimenti che vide come interlocutori i conti di Molise e l'abate Desiderio di Montecassino, nel quadro di espansione del potere normanno in Molise. San Polo subì successivamente le conseguenze dei disastrosi terremoti del 5/12/1456, del 5/6/1688 e del 26/07/1805. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1080/00/00 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1805/07/26 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | La struttura originaria risale al sec. XVI con corpo aggiunto esterno alla cinta muraria medioevale; distrutto dal sisma del 26/07/1805 è |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | stato ricostruito sulla preesistente struttura a tipologia difensiva, subendo rimaneggiamenti e restauri: alcuni documentati al 1936, data riportata sul portale, fino alla completa ristrutturazione avvenuta negli anni '80. |
| RENF - Fonte | documentazione |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELW - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1980/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN - Notizia | L'edificio sorge nel settore SU25 - Torricelli in posizione preminente rispetto il contesto urbano, rispecchiando la collocazione strategica della fortificazione militare che vi preesisteva il cui impianto risale al sec. XI (1080), anno in cui il Conte di Bojano Rodolfo di Molise dona alla cattedrale di Boiano il Feudo di San Polo. La Fortificazione Normanna nasce come espansione di una preesistente torre di avvistamento cintata. La prima trasformazione avviene dopo il terremoto del 1456, che provoca il crollo quasi totale delle mura di cinta (attuale via Torricelli). L'insediamento della Chiesa di S. Pietro in Vinculis nel sec. XVI avviene utilizzando come campanile una delle torri di avvistamento: a questo periodo risale il primo impianto dell'edificio che si trova lungo il camminamento Sud. Una ulteriore trasformazione del settore è senz'altro avvenuta con il sisma del 1688, che ha condizionato l'edificazione fino a tutto il XIX secolo. |
| REN - Notizia | |
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| REN - Notizia | |
| RENF - Fonte | documentazione |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1080/00/00 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVV - Validita' | post |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| | Edificio d'angolo di tre piani fuori terra, di cui uno seminterrato, con scala interna. Rimessa al P.T. ed abitazione ai livelli superiori. |

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Muratura in pietrame intonacato, strutture orizzontali in ferro e laterizi, come la copertura a tetto con manto in coppi. Facciata caratterizzata da due portali al P.T. sormontati da balconata unica; al piano superiore due finestre. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.tipo |
| PNTS - Schema | semplice |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | terreno calcareo-roccioso con un ottimo grado di coerenza e solidità |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | a voltine |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOEC - Tecnica costruttiva | ferro e laterizi |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------|------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | 1936 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | calcare |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento | |

| | |
|--|--|
| cronologico | destinazione originaria (sec. XI ca.) |
| USOD - Uso | struttura fortificata |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione successiva (XVI) |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 6) |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 10/10/1975 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | Piano di Fabbricazione del 1976/ Variante 2002 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A - Centro storico |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 01/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 3 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 2003/06/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXVII-48-13 (inv. 10725) |
| FTAN - Codice identificativo | SPoloMateseCDB74769a |
| FTAT - Note | Prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione stralcio catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale foglio.11 part. 272 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SPoloMateseSC74769 |
| DRAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| DRAD - Data | 2003/06/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria |
| DRAO - Note | Planimetria p.t. dell' SU n. 25 alla quota 751 |
| DRAS - Scala | 1:200 |
| DRAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 11013 (allegato scheda SU 14/00014549) |
| DRAN - Codice identificativo | SPoloMateseSU74769 |
| DRAA - Autore | Fazio Angelo |
| DRAD - Data | 1986/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FNTT - Denominazione | scheda A 14/00074769 |
| FNTD - Data | 2003/06/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP |
| FNTS - Posizione | Cartella San Polo Matese |
| FNTI - Codice identificativo | SPoloMateseDA74769 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Perrella Alfonso |
| BIBD - Anno di edizione | 1889 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720007 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp.405-409 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | V. III, p. 361-364 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Spina Angelo |
| BIBD - Anno di edizione | 1992 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720023 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | D'Andrea Uberto |
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720049 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | d'Avino Vincenzo |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1864 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720081 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2003 |
| CMPN - Nome | Di Brino Cinzia |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2011 |
| RVMN - Nome | Benvenuto Cinthia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2015 |
| AGGN - Nome | Benvenuto Cinthia |
| AGGE - Ente | Soprintendenza BAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |