

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00007074
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Jelsi
PVCL - Località	JELSI
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I
PVCA	Largo Fontana
PVCA	Piazza V. D'Amico 6, 25, 26

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Jelsi
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Jelsi
CTSF - Foglio/Data	16/1990
CTSN - Particelle	338
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle nn.337-339-346
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.795810459
GPDPY - Coordinata Y	41.519135811
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	13-6-2017
GPBO - Note	(3687498) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	settecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
	Le prime notizie del borgo sono del 1092, notizie sicure risalgono invece alla dominazione angioina. Dalla fine del secolo XIII alla metà del secolo XVI Jelsi ebbe in comune con Gildone le famiglie feudali,

RENN - Notizia	nella seconda metà del secolo XVI fu venduto ai Carafa. Il feudo fu successivamente detenuto da molte famiglie, l'ultimo signore feudale fu Marcello Carafa che lo detenne dal 1732 fino all'eversione della feudalità. Il centro storico ha il centro geometrico nella chiesa di S. Andrea Apostolo. L'impianto è ovoidale, ad avvolgimento totale ed a fuso di acropoli. Il perimetro urbano delinea la prima murazione, quasi del tutto scomparsa, tracce della successiva murazione, realizzata nel secolo XVI, sono le porte urbane esistenti. Largo Fontana e via XX Settembre crearono i presupposti dello sviluppo ottocentesco, prima ad impianto aperto a ventaglio e successivamente, nel periodo post-unitario e nei primi del 900, di tipo lineare con asse privilegiato la strada per Riccia.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1092/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio fu costruito, probabilmente, nella seconda metà del '700. Nei primi anni del secolo XIX il palazzo fu restaurato a seguito dei gravi danni dovuti al sisma del 1805. Infine negli ultimi anni del secolo XIX venne costruito il terzo livello.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t, p.1, p.2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	ala destra
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t, p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto planimetrico è un pentagono la cui parte centrale si eleva per tre piani fuori terra mentre la zona occidentale solo per due. Al piano terra si apre il portone d'ingresso caratterizzato da un portale con stemma in chiave. Al piano superiore in asse con le bucatore del primo livello vi sono tre balconi e nel parziale terzo livello due finestre. Le murature sono in pietra disposte a filari e in parte a sacco. La copertura è a falde con manto in coppi. Nell'immobile quattro unità abitative, quattro magazzini ed una rimessa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	aggregata
PNTF - Forma	pentagonale
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano/a
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro-cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	granigliato di cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmettoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec XVIII
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F in variante approvato il 19.12.1977
STUN - Sintesi normativa zona	Zona B Completamento
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta M.
FTAD - Data	1990/10/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-11-13 (inv. 62824)
FTAN - Codice identificativo	JelsiCM00007074
FTAT - Note	veduta Largo Fontana
FTAF - Formato	18x24, 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.16 p.lla 338
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	JelsiSC00007074
DRAA - Autore	Coletta M.
DRAD - Data	1990/10/15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/0007074
FNTD - Data	1990/09/26
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Jelsi
FNTI - Codice identificativo	JelsiDA7074
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista

BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II 191-199
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIBN - V., pp., nn.	schede allegate
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta M.
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Di Brino Cinzia
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il palazzo, sito fuori le mura, si attesta immediatamente a ridosso di una delle porte meridionali d'ingresso al centro antico. La fabbrica prospetta su vasta area pubblica che una volta era probabilmente attraversata dal fossato di protezione delle mura. Per la sua imponenza volumetrica e per la posizione, quasi a separare i due assi viari di Piazza Umberto I e via XX Settembre, il palazzo assume un ruolo preminente rispetto alla più modesta trama edilizia circostante.