

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00007074
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

## OG - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Jelsi
PVCL - Località	JELSI
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I
PVCA	Largo Fontana
PVCA	Piazza V. D'Amico 6, 25, 26

## CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Jelsi
CSTA	capoluogo municipale

## ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

## SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETP - Numero nel settore	001

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Jelsi
CTSF - Foglio/Data	16/1990

<b>CTSN - Particelle</b>	338
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	p.lle nn.337-339-346
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.795810459
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.519135811
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	13-6-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3687498) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	settecentesca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sviluppo urbano
<b>RENN - Notizia</b>	Le prime notizie del borgo sono del 1092, notizie sicure risalgono invece alla dominazione angioina. Dalla fine del secolo XIII alla metà del secolo XVI Jelsi ebbe in comune con Gildone le famiglie feudali, nella seconda metà del secolo XVI fu venduto ai Carafa. Il feudo fu successivamente detenuto da molte famiglie, l'ultimo signore feudale fu Marcello Carafa che lo detenne dal 1732 fino all'eversione della feudalità. Il centro storico ha il centro geometrico nella chiesa di S. Andrea Apostolo. L'impianto è ovoidale, ad avvolgimento totale ed a fuso di acropoli. Il perimetro urbano delinea la prima murazione, quasi del tutto scomparsa, tracce della successiva murazione, realizzata nel secolo XVI, sono le porte urbane esistenti. Largo Fontana e via XX Settembre crearono i presupposti dello sviluppo ottocentesco, prima ad impianto aperto a ventaglio e successivamente, nel periodo post-unitario e nei primi del 900, di tipo lineare con asse privilegiato la strada per Riccia.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**RENF - Fonte**

analisi storico-urbanistica

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XI

**RELF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**RELI - Data**

1092/00/00

**RELX - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**REVW - Validità**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

L'edificio fu costruito, probabilmente, nella seconda metà del '700. Nei primi anni del secolo XIX il palazzo fu restaurato a seguito dei gravi danni dovuti al sisma del 1805. Infine negli ultimi anni del secolo XIX venne costruito il terzo livello.

**RENF - Fonte**

analisi stilistica

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVIII

**RELF - Frazione di secolo**

seconda metà

**RELW - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**REVW - Validità**

ante

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

nucleo centrale

**SIIN - Numero di piani**

4

**SIIP - Tipo di piani**

p.seminterrato, p.t, p.1, p.2

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

ala destra

**SIIN - Numero di piani**

3

**SIIP - Tipo di piani**

p.seminterrato, p.t, p.1

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'impianto planimetrico è un pentagono la cui parte centrale si eleva per tre piani fuori terra mentre la zona occidentale solo per due. Al piano terra si apre il portone d'ingresso caratterizzato da un portale con stemma in chiave. Al piano superiore in asse con le bucature del primo livello vi sono tre balconi e nel parziale terzo livello due finestre. Le murature sono in pietra disposte a filari e in parte a sacco. La copertura è a falde con manto in coppi. Nell'immobile quattro unità abitative, quattro magazzini ed una rimessa.

**PN - PIANA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	intero bene
---	-------------

<b>PNTS - Schema</b>	aggregata
----------------------	-----------

<b>PNTF - Forma</b>	pentagonale
---------------------	-------------

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>FNST - Tipo</b>	continua
--------------------	----------

<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura a sacco
-----------------------------------	------------------

<b>FNSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
---	------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

<b>SOFF - Forma</b>	piano/a
---------------------	---------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
---------------------------	---------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	ferro-cemento
-----------------------------------	---------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a n falde
---------------------	-----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate in legno
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLN - Quantità</b>	1

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	granigliato di cemento

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	marmettoni

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec XVIII
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F in variante approvato il 19.12.1977
<b>STUN - Sintesi normativa</b>	

zona

Zona B Completamento

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta M.
<b>FTAD - Data</b>	1990/10/15
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-11-13 (inv. 62824)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	JelsiCM00007074
<b>FTAT - Note</b>	veduta Largo Fontana
<b>FTAF - Formato</b>	18x24, 13x18

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg.16 p.la 338
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	JelsiSC00007074
<b>DRAA - Autore</b>	Coletta M.
<b>DRAD - Data</b>	1990/10/15

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>Fntp - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FNTT - Denominazione</b>	A 14/0007074
<b>FNTD - Data</b>	1990/09/26
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella Jelsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	JelsiDA7074

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720002
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II 191-199

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720052
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	schede indicate

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1990
<b>CMPN - Nome</b>	Coletta M.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2012
<b>RVMN - Nome</b>	Di Brino Cinzia

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Di Brino Cinzia
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Il palazzo, sito fuori le mura, si attesta immediatamente a ridosso di una delle porte meridionali d'ingresso al centro antico. La fabbrica prospetta su vasta area pubblica che una volta era probabilmente attraversata dal fossato di protezione delle mura. Per la sua imponenza volumetrica e per la posizione, quasi a separare i due assi viari di Piazza Umberto I e via XX Settembre, il palazzo assume un ruolo preminente rispetto alla più modesta trama edilizia circostante.