

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00007077
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Comune di Jelsi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Jelsi
PVCL - Località	JELSI
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I 1, 2, 28
PVCA	Via S. Biase 3

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Jelsi
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	009
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Jelsi
CTSF - Foglio/Data	16/1990
CTSN - Particelle	737
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle nn.736-738
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.79633349
GPDPY - Coordinata Y	41.51810562
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	13-6-2017
GPBO - Note	(3687522) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ottocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
	Le prime notizie del borgo sono del 1092, notizie sicure risalgono

RENN - Notizia	invece alla dominazione angioina. Dalla fine del secolo XIII alla metà del secolo XVI Jelsi ebbe in comune con Gildone le famiglie feudali, nella seconda metà del secolo XVI fu venduto ai Carafa. Il feudo fu successivamente detenuto da molte famiglie, l'ultimo signore feudale fu Marcello Carafa che lo detenne dal 1732 fino all'eversione della feudalità. Il centro storico ha il centro geometrico nella chiesa di S. Andrea Apostolo. L'impianto è ovoidale, ad avvolgimento totale ed a fuso di acropoli. Il perimetro urbano delinea la prima murazione, quasi del tutto scomparsa, tracce della successiva murazione, realizzata nel secolo XVI, sono le porte urbane esistenti. Largo Fontana e via XX Settembre crearono i presupposti dello sviluppo ottocentesco, prima ad impianto aperto a ventaglio e successivamente, nel periodo post-unitario e nei primi del 900, di tipo lineare con asse privilegiato la strada per Riccia.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1092/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio si eleva all'esterno del borgo murato, a mezzogiorno dello stesso, lungo la via principale di collegamento con Riccia. La posizione urbanistica e l'analisi delle tecniche murarie con le quali è realizzato evidenziano chiaramente la storia del palazzo. Probabilmente l'edificio fu costruito negli ultimi anni del secolo XIX. Non ha subito alterazioni tranne nelle distribuzioni interne nella prima metà del XX secolo. La fabbrica è venuta ad acquisire un ruolo di cerniera tra il primo borgo extramurale e l'edilizia più tarda. La fabbrica è caratterizzata da una particolare cura decorativa esterna. Molto interessante risulta l'antistante fontana pubblica del 1890.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La pianta è di forma trapezoidale e presenta nell'unico spigolo libero un imponente torrione circolare destinato ad accogliere l'orologio pubblico ed in copertura, sorrette da un telaio in ferro battuto liberty, due campane. Il volume della fabbrica è composto da tre ordini. la facciata è intonacata e la copertura è a falde con manto in coppi. Nell'immobile tre unità abitative, una bottega e locali adibiti ad uffici pubblici.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	aggregata
PNTF - Forma	trapezoidale

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	in muratura
FNSQ - Qualificazione del tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano/a

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	ferro-cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	granigliato di cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmettoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	ultimo ordine
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria fine sec.XIX
USOD - Uso	municipio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Jelsi (sub 1-3-4-6)
CDGS - Indicazione specifica	privati (sub 7)
CDGI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 40 - 86015 Jelsi (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F in variante approvato il 19.12.1977
STUN - Sintesi normativa zona	Zona B completamento
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gruppo Progetto RESTARC
FTAD - Data	2003/01/05
FTAE - Ente proprietario	Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	JelsiFE7077a
FTAT - Note	vista prospettiva della facciata principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta M.
FTAD - Data	1990/10/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXX-11-8 (inv. 62819)
FTAN - Codice identificativo	JelsiCM00007077
FTAT - Note	veduta da Piazza Umberto I
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gruppo Progetto RESTARC
FTAD - Data	2003/01/05
FTAE - Ente proprietario	Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	JelsiFE7077
FTAT - Note	particolare della facciata principale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.16 p.lla 737
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	JelsiSC00007077
DRAA - Autore	Coletta M.
DRAD - Data	1990/10/15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/00007077
FNTD - Data	1990/09/28
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Jelsi
FNTI - Codice identificativo	JelsiDA7077
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II 191-199
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIBN - V., pp., nn.	schede allegate
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990

CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Di Brino Cinzia
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia