

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00403283

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione nobiliare

OGTN - Denominazione PALAZZO LOMBARDI

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Palazzo Angiolieri o Cittadini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCL - Localita'	SIENA
PVCI - Indirizzo	via di Città, 40/42/44/46
PVCV - Altre vie di comunicazione	via dei Pellegrini, via di Fontebranda

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Siena
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Terzo di Città
-----------------------------	----------------

SET - ZONA URBANA

SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	Contrada della Selva

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	133/1939
CTSN - Particelle	37
CTSP - Proprietari	Privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Particelle 36/35/88

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	11.330508753
GPDPY - Coordinata Y	43.318478099

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD101942_idrst10k
GPBT - Data	7-5-2012

GPBO - Note

(587321) -CTR 10000- (<http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?>) -idrst10k

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

gotico senese

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

rifacimento

ATBD - Denominazione

rinascimento

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

rifacimento

ATBD - Denominazione

neo gotico

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione/descrizione

RENN - Notizia

Il palazzo Lombardi, quasi affacciato, tramite lo slargo della Costarella dei Barbieri, su Piazza del Campo, costituisce un tipico esempio di costruzione civile del periodo a cavallo tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Sulla linea infatti dei caratteri morfologici dei palazzi gentilizi senesi dell'epoca, presenta il paramento in pietra (calcare cavernoso) al piano terreno e in laterizio ai piani superiori, divisi da una cornice marcadavanzale in tarvertino; del coronamento merlato rimangono solamente gli archetti, impostati su mensole a forma di piramide rovesciata, interrotti da recenti aperture nel piano sottotetto. Al piano terreno troviamo il motivo dell'arco senese con l'arco ogivale che sottende l'arco ribassato, mentre ai piani superiori le originali bifore o trifore sono state tamponate e sostituite da finestre rettangolari.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIII

RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Anche al piano terra rimaneggiamenti più o meno recenti, con la realizzazione di piccole aperture sopra gli archi e l'inserimento di un balconcino, hanno alterato il ritmo originale. L'edificio, che ha inglobato una torre altomedievale (di Robba Angiolieri), la cui sommità è visibile dall'alto), è stato completamente rimaneggiato in tempi successivi, eliminando tutti gli orizzontamenti originali. Dalle letture delle caratteristiche interne, gli interventi ed i rifacimenti principali sembrano riferirsi a più fasi: al periodo rinascimentale, con probabili rifacimenti dei solai con inserimento di volte; alla metà dell'800, in cui l'edificio assume una veste neogotica, e il periodo tra fine '800 e inizio del '900, in cui si probabilmente si sono apportate le modificazioni più consistenti, anche nei prospetti, fino ad arrivare agli anni 1970 con la trasformazione della soffitta in abitazione.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validita'	(?)
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Al piano terra i locali presentano solai prevalentemente voltati; ai piani superiori gli ambienti presentano solai in struttura lignea con controsoffitto in cannicciato; da sottolineare al piano primo alcuni locali con decorazioni pittoriche sui soffitti, con riquadri di iconografia religiosa e vedute paesistiche. Al secondo piano si conservano locali con soffitti lignei probabilmente cinquecenteschi, con mensoloni intagliati ed elementi decorati, e volte a padiglione decorate probabilmente agli inizi del '900. L'atrio di ingresso al piano terra, di fattura ottocentesca, presenta un marcato carattere neogotico. La scala è costituita da due rampe aperte con gradini in travertino a sbalzo e volta a botte nei pianerottoli.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validita'	(?)
REVF - Frazione di secolo	fine
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio che si sviluppa cinque piani fuori terra di cui un mezzanino; strutture portanti in laterizio e calcare carvernosio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	trapezoidale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti portanti
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcare cavernoso
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	travertino (rivestimento)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	soffitti
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati e floreali
DECM - Materiali	intonaco dipinto

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L n. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	23/05/1992

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403283/87478
FTAT - Note	prospetto su via di Città

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403283/87481
FTAT - Note	prospetto su via Fontebranda

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403283/dis

DRAD - Data	1939
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Torriti P.
BIBD - Anno di edizione	1988, 1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60005
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Redi F.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	BIB60026
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici G.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	BIB60025
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Civai M., Toti E.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Balestracci D., Piccinni G.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BIB60002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bortolotti L.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	BIB60066
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Vecchi V.
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	BIB60023
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lusini V.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	BIB60013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sisi C., Spalletti E.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	BIB60027
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Comi G.
RSR - Referente scientifico	Comi G.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Caldelli L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Altri lavori sono stati effettuati di recente (1994-95) al secondo piano, con il rifacimento di solai (utilizzando travi lamellari, travetti e mezzane in laterizio) e apportando piccole modifiche al sistema distributivo.