

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00402953

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica complesso

OGTQ - Qualificazione nobiliare

OGTN - Denominazione CASTELLARE DEGLI UGURGERI

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

<b>PVCR - Regione</b>	Toscana
<b>PVCP - Provincia</b>	SI
<b>PVCC - Comune</b>	Siena
<b>PVCL - Localita'</b>	SIENA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via S. Bandini, 30/32/34/36/38
<b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>	via S. Vigilio
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Siena
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	Terzo di Camollia
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Siena
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	132/1951
<b>CTSN - Particelle</b>	431
<b>CTSP - Proprietari</b>	Privati
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	particelle 429/435
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	11.332761686
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.319835313
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD101942_idrst10k
<b>GPBT - Data</b>	18-4-2012
<b>GPBO - Note</b>	(212006) -CTR 10000- ( <a href="http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?">http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?</a> ) -idrst10k
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	edificazione

<b>ATBD - Denominazione</b>	romanico
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	ristrutturazione
<b>ATBD - Denominazione</b>	rinascimento
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Gli edifici che racchiudono la corte rappresentata dalla piazzetta interna detta "vicolo del Castellare", facevano parte del complesso denominato Castellare degli Ugurgeri, gruppo di abitazioni fortificate e chiuse intorno ad una corte, secondo un modello abitativo diffuso a Siena nel XII secolo, importato dalle famiglie aristocratiche inurbatesi, che riproponevano in città il tipo di fortilizio a carattere feudale, modello cui corrispondeva ancora un tipo di economia chiusa. La famiglia degli Ugurgeri, proveniente da un ramo dei conti della Berardenga, era già presente in città dalla metà del sec. XII e si sa che si insediò in questa zona della città a ridosso della cinta muraria (via Sallustio Bandini), edificando qui il proprio castellare.(Bib1.1, L. Franchina pp.97-108). L'edificio in oggetto, porzione del castellare corrispondente alla particella 431, chiude il castellare sul lato nord.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Esaminando le murature in laterizio del lato interno è facile leggere la composizione di tre cellule affiancate, rilevabili dalle diverse quote d'imposta delle aperture ad arco che si aprivano nella muratura in laterizio.(Bib1.1, L. Franchina pp.97-108). Dal tipo di archeggiatura a sesto acuto, continue e con semplici archivolti in mattoni, si può ipotizzare una data di costruzione attorno alla prima metà del secolo XIV, posteriore alla fondazione del castellare. Il muro che chiude il vicolo su lato ovest e che prosegue sia nella particella in oggetto che nel 'palazzo' che la fronteggia (part. 430), doveva rappresentare il limite del castellare, che apriva, al momento dell'impianto del

castellare, su di un vicolo oggi occluso, la cui traccia è denunciata nella facciata in via Cecco Angiolieri della particella 429, attraverso un'evidente striscia di muratura in laterizio.

**RENF - Fonte** sopralluogo

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIV

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIV

**REVF - Frazione di secolo** metà

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione

**RENN - Notizia**

In corrispondenza di tale vicolo si trova la scala a pianta quadrata di epoca rinascimentale, che si svolge attorno ad una corte in origine aperta, con pozzo, che appartiene sempre alla particella 429. (Bibl. 1, L. Franchina pp.97-108). L'intervento rinascimentale interessò proprio questa porzione del castellare e le due sale del piano terra, con accesso diretto dalla corte interna di vicolo del Castellare, di pertinenza dell'edificio in oggetto, voltate a vela con lunette poggianti su peducci, rappresentavano l'atrio di accesso alla scala attorno alla corte quadrata; l'operazione annetteva in tal modo le due costruzioni, con accesso al piano nobile direttamente dall'interno del castellare.

**RENF - Fonte** bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIV

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XV

**REVF - Frazione di secolo** seconda metà

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENN - Notizia**

In una fase successiva, databile nel secolo XVIII, la scala venne imitata al palazzo corrispondente alla particella 429, mentre le due sale con peducci rimasero nella costruzione in oggetto. Il terremoto del 1798, danneggiò in misura maggiore il lato est del castellare, verso la chiesa di S.Vigilio, dunque la ricostruzione e il restauro riguardarono soprattutto la parte angolare tra via Bandini e via di S.Vigilio. Al piano seminterrato, nel lato est verso via S.Vigilio, è stato rinvenuto un 'pozzo di butto' di epoca medioevale, il cui materiale di riempimento dà modo di studiarne la stratigrafia; dall'esame del vario materiale ceramico rinvenuto e conservato oggi nei locali della Contrada risulta che gli elementi più antichi non sono anteriori al XIV secolo. (Bibl. 1, Bernardi M. e altri, pp.115-124).

**RENF - Fonte** bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1798/00/00
<b>REVX - Validita'</b>	post
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio che si sviluppa su cinque piani fuori terra; struttura portante in laterizio; copertura a tetto in laterizio.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	articolato
<b>PNTF - Forma</b>	mistilinea
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetto: parte basamentale
<b>SVCM - Materiali</b>	filaretto in pietra
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela unghiata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	unghiata
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	tegole
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L n. 1089/1939)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	15/02/1979
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	01/09/1979

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1995
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	402953/85529
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su via S. Vigilio, angolo via Bandini

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	402953/dis
<b>DRAD - Data</b>	1951

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
----------------------	---------------------------

<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60014
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Bortolotti L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60066
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	De Vecchi V.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1949
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60023
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Fiorini A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1991
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60006
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Torriti P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988, 1992
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60005
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 363-364
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Bizzi L.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Rotundo F.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2012
<b>RVMN - Nome</b>	Caldelli L.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Il piano terra e il seminterrato sono stati acquisiti e restaurati dalla Contrada della Civetta tra il 1974 e il 1980.