# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 09 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00403297 |
| **ESC - Ente schedatore** | S60 |
| **ECP - Ente competente** | S60 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | palazzo |
| **OGTQ - Qualificazione** | signorile |
| **OGTN - Denominazione** | PALAZZO BAMBAGINI GALLETTI |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Toscana |

| | |
|---|---|
| **PVCP - Provincia** | SI |
| **PVCC - Comune** | Siena |
| **PVCL - Localita'** | SIENA |
| **PVCI - Indirizzo** | via delle Cerchia, 15 |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTN - Numero d'ordine** | 01 |
| **CSTD - Denominazione** | Siena |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **ZUR - ZONA URBANA** | |
| **ZURD - Denominazione** | Terzo di Città |
| **SET - ZONA URBANA** | |
| **SETT - Tipo** | SU |
| **SETD - Denominazione** | Contrada della Tartuca |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Siena |
| **CTSF - Foglio/Data** | 133/1939 |
| **CTSN - Particelle** | 459 (parte) |
| **CTSP - Proprietari** | Privati |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | Particelle 460/458 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 11.329545109 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 43.314143258 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD101942_idrst10k |
| **GPBT - Data** | 7-5-2012 |
| **GPBO - Note** | (590317) -CTR 10000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?) -idrst10k |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | rifacimento |

| | |
|---|---|
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Agostino Fantastici |
| **AUTA - Dati anagrafici** | Montalcino 1782-Siena 1845 |
| **AUTH - Sigla per citazione** | AUT60002 |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | rifacimento |
| **ATBD - Denominazione** | neoclassico |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione/descrizione |
| **RENN - Notizia** | L'edificio deriva da una rielaborazione del tessuto preesistente, intrapresa agli inizi dell'800 su progetto dell'architetto senese Agostino Fantastici; il palazzo riflette il gusto eclettico dell'epoca, con la zona centrale che ripete il sistema portale-balcone-finestra-stemma tipico degli edifici nobiliari settecenteschi, ma con accentuazione di temi neoclassici nella partitura superiore. II progetto del Fantastici per la "nuova scala, nuova facciata e riforma generale" dello stabile Bambagini Galletti venne approvato con Deliberazione Magistrale l'8 giugno 1840. Nell'impaginazione rigorosamente lineare del prospetto, spartito da due sottili fasce marcapiano e ritmato da quattro semplici finestre rettangolari per ogni piano, risalta il settore centrale, caratterizzato da una progressione verticale di elementi significativi. |
| **RENF - Fonte** | bibliografia |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 08/06/1840 |
| **RELX - Validita'** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | descrizione |
| **RENN - Notizia** | Il rivestimento a intonaco finto bugnato incornicia il portale ad arco, sovrastato dal terrazzino su cui si affaccia la porta finestra, affiancata da nicchie spartite da paraste che sostengono una bassa trabeazione conclusiva. Lo stemma di famiglia riempe la lunetta semicircolare disegnata superiormente alla trabeazione stessa. Di particolare eleganza si rivela il motivo della ringhiera in ferro battuto del terrazzino. Ai lati la facciata presenta una semplice finitura ad intonaco, con disegno a riquadri al piano terra, con due ordini di |

| | |
|---|---|
| | finestre raccordate da sottili fasce marcadavanzale e marcapiano in travertino; sempre in travertino sono le semplici cornici delle finestre, con cimasa superiore sostenuta da due mensole. |
| **RENF - Fonte** | bibliografia |
| **RENF - Fonte** | analisi stilistica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 08/06/1840 |
| **RELX - Validita'** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | interno |
| **RENS - Notizia sintetica** | descrizione |
| **RENN - Notizia** | Atrio di ingresso, dall'andamento semicircolare coperto con semi cupola decorata all'imposta; pregevole anche la scala con ringhiera in ferro battuto. L'appartamento al piano interrato è stato ricavato in preesistenti depositi e magazzini, in origine probabilmente stalle, dei quali sono conservate quattro volte a vela con pilastro centrale; sono state invece ricostruite volte a padiglione ed a botte. I lavori di ristrutturazione risalgono ai primi anni '70. Gli appartamenti al piano terra ed al primo piano hanno i solai pressochè interamente rifatti in laterocemento e strutture metalliche con piccoli brani residui dell'originale solaio ligneo (i lavori di rifacimento solai sono stati condotti nel 1972). La copertura è ancora in struttura lignea, revisionata di recente. |
| **RENF - Fonte** | bibliografia |
| **RENF - Fonte** | analisi stilistica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELI - Data** | 08/06/1840 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1970/00/00 |
| **REVX - Validita'** | ca. |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | Edificio che si sviluppa su due piani fuori terra; strutture portanti in laterizio. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |

| | |
|---|---|
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | pareti portanti |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCM - Materiali** | laterizio intonacato |
| **SVCM - Materiali** | travertino(elementi architettonici) |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOFP - Caratteristiche** | legno |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a vela |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a padiglione |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a semicupola |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **LSIG - Genere** | stemma |
| **LSIC - Tecnica** | dipinto |
| **LSIM - Materiali** | metallo |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |

| | |
|---|---|
| **USAD - Uso** | abitazione |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | DM (L n. 1089/1939) |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 27/10/1980 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAD - Data** | 1995 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 403297/87590 |
| **FTAT - Note** | prospetto principale su via della Cerchia |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | mappa catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:1000 |
| **DRAN - Codice identificativo** | 403297/dis |
| **DRAD - Data** | 1939 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Torriti P. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988, 1992 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60005 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Redi F. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1989 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60026 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Romagnoli E. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1840 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60009 |

| | |
|---|---|
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | AA.VV. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60051 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Bortolotti L. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1983 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60066 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Chierici G. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1921 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60025 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | De Vecchi V. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1949 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60023 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | AA.VV. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1992 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60086 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | AA.VV. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1981 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | BIB60030 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1995 |
| **CMPN - Nome** | Comi G. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Rotundo F. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2012 |
| **RVMN - Nome** | Caldelli L. |

| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
|---|---|
| **AGGD - Data** | 2013 |
| **AGGN - Nome** | Rotundo F. |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Rotundo F. |