

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00403294
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	PALAZZO CHIGI PICCOLOMINI

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Palazzo Chigi alla Postierla

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCL - Localita'	SIENA
PVCI - Indirizzo	Via del Capitano, 1
PVCA	piazza Postierla, vicolo del Verchione

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
------------------------	----

CSTD - Denominazione	Siena
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Terzo di Città
SET - ZONA URBANA	
SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	Contrada dell'Aquila/Quattro Cantoni
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	133/1939
CTSN - Particelle	148/149/559
CTSP - Proprietari	Mista: Stato/privati
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Particelle 147/146
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.329630800
GPDPY - Coordinata Y	43.316396143
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD101942_idrst10k
GPBT - Data	7-5-2012
GPBO - Note	(589315) -CTR 10000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bartolomeo Neroni detto "il Riccio"
AUTA - Dati anagrafici	Siena 1505 - 1571
AUTH - Sigla per citazione	AUT60009

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/descrizione
RENN - Notizia	<p>Il Palazzo Chigi poi Piccolomini è oggi sede della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della provincia di Siena e Grosseto. Lo splendido palazzo venne fatto costruire da Scipione Chigi poco dopo la metà del '500, probabilmente su progetto di Bartolomeo Neroni detto il Riccio. Le facciate su via del Capitano e piazza Postierla presentano una finitura ad intonaco, e sono articolate su piano terra più due piani superiori, con due ordini sovrapposti di finestre incorniciate con un motivo a bugne lisce sovrastate da cimasa su mensole e scandite da fasce marcadavanzale e marcapiano in arenaria; sempre in arenaria è il massiccio bugnato angolare e di incorniciatura delle aperture al piano terra ed il cornicione superiore.</p>
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validita'	ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
RE VW - Validita'	ca.

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	<p>Al centro delle due facciate sono collocati grandi stemmi in arenaria della famiglia Chigi. Sul vicolo del Verchione la facciata intonacata presenta una intelaiatura totalmente in laterizio, con paraste, comici marcadavanzale e marcapiano, così come in laterizio è l'incorniciatura del portale al piano terra e delle finestre, tra le quali alcuni ampie aperture ad arco, in origine probabilmente logge. All'interno il palazzo presenta un piccolo cortile con pozzo in arenaria; le pareti prospicienti il cortile presentano una partitura architettonica in laterizio ed arenaria, con specchiature intonacate (il prospetto è simile a quello sul vicolo del Verchione).</p>
RENF - Fonte	analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà

RELW - Validita'	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validita'	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Al piano terra i locali si presentano prevalentemente voltati: i locali più ampi, come l'atrio di ingresso, presentano volte a vela con unghie, talvolta con peducci dal disegno rinascimentale; gli altri locali volte a crociera, a botte, a padiglione; alcuni ambienti minori presentano anche solai lignei. Anche i locali dei piani superiori si presentano prevalentemente voltati, sia a vela che a padiglione che a botte, con estese decorazioni sia pittoriche che a stucco. Presenti, al secondo piano, anche alcuni pregevoli solai lignei cassettonati decorati e solai con controsoffitto in cannocciato con decorazioni. I due saloni centrali del primo e secondo piano conservano intatta la decorazione a stucco, ad affresco ed oli su tela eseguita circa il 1573 dal pittore fiammingo Bernard Van Rantwyck di Nimega e lo stuccatore urbinato Marcello Sparti. Lo Sparti fu presente anche nella decorazione di altre sale del palazzo.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validita'	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validita'	ca.
REVI - Data	1573/00/00
REVX - Validita'	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	All'interno del palazzo, al piano secondo, piccola cappellina datata circa al 1870. Al primo piano bel portale a bugne in arenaria; gli altri portali sono invece generalmente a stucco, come pure in stucco è il grande camino al secondo piano. La scala presenta due ampie rampe con gradini in travertino, volte a botte rampanti e crociere ai piani intermedi. La originale copertura in struttura lignea è stata sostituita a metà degli anni '70 con una struttura in metallo e laterizio. Più recenti (anni 1991-92) la controsoffittatura della soffitta in pannelli di gesso e varie modifiche all'assetto distributivo. Lavori di restauro in facciata

nel 1988, con iniezione di resine consolidanti presso il cornicione ed altri elementi scultorei.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELI - Data

1870/00/00

RELX - Validita'

ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

**IST - Configurazione
strutturale primaria**

Edificio che si sviluppa u tre piani furi terra più un sottotetto; strutture portanti in laterizio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

**PNTQ - Riferimento piano
o quota**

p.t.

PNTF - Forma

poligonale

**PNTE - Dati iconografici
significativi**

cortile interno

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

strutture porta

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

arenaria

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere

soffitto

SOFP - Caratteristiche

legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere

controsoffitto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

atrio

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a vela unghiata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	travertino
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti/soffitti
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati e floreali
DECM - Materiali	decorazioni pittoriche
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSII - Trascrizione testo	2 stemmi della famiglia Chigi sulle facciate di Piazza Postierla e di Via del Capitano
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	facciate esterne
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	facciata
RSTI - Data inizio	1988
RSTF - Data fine	1988
RSTT - Tipo di intervento	Restauro e consolidamento facciate
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L n. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	03/09/1955
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403294/87563
FTAT - Note	prospetti su piazza Postierla e su via del Capitano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	403294/87566
FTAT - Note	particolare del prospetto su via del Capitano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995

FTAN - Codice identificativo	403294/87565
FTAT - Note	interno: soffitto affrescato al primo piano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403294/dis
DRAD - Data	1939
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Torriti P.
BIBD - Anno di edizione	1988, 1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60005
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Redi F.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	BIB60026
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	BIB60051
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Civai M., Toti E.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Balestracci D., Piccinni G.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BIB60002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bortolotti L.
BIBD - Anno di edizione	1983

BIBH - Sigla per citazione	BIB60066
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici G.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	BIB60025
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Vecchi V.
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	BIB60023
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lusini V.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	BIB60013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60086
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	BIB60030
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sisi C., Spalletti E.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	BIB60027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Contorni G.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	BIB60008
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Comi G.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Caldelli L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La originale copertura in struttura lignea è stata sostituita a metà degli anni '70 con una struttura in metallo e laterizio. Più recenti (anni 1991-92) la controsoffittatura della soffitta in pannelli di gesso e varie modifiche all'assetto distributivo. Lavori di restauro in facciata nel 1988, con iniezione di resine consolidanti presso il cornicione ed altri elementi scultorei. All'interno del palazzo, al piano secondo, piccola cappella datata circa al 1870.